


An abstract light sculpture composed of numerous thin, white, fiber-like strands. These strands are arranged in a complex, overlapping pattern that forms a series of interconnected, rounded shapes, resembling a stylized 'S' or a series of connected loops. The strands are illuminated from within, creating a bright, glowing effect against a dark background. The overall composition is dynamic and three-dimensional, with the strands extending from the top left towards the bottom right.

TOM
DIXON
× PROLICHT

CODE

A System of Light



PHOTO | TOM DIXON

Tom Dixon, Gründer Tom Dixon Studio




PHOTO | ARMIN KUPRIAN

Walter Norz, Gründer | Soul & Spirit PROLICHT

DESIGN & TECHNOLOGY

„Seit einem Jahr sind wir von Leiterplatten (PCBs) besessen. So flach, so effizient und so leuchtend! Unsere Zusammenarbeit mit PROLICHT begann hoch in den Bergen von Innsbruck, wo wir unsere ersten Gedanken über ein MINIMAL TRACK System teilten, das versuchen sollte, alles Überflüssige zu entfernen und Licht in seiner reinsten Form darzustellen“.

Tom Dixon

„Es war großartig, wie schnell die Verbindung mit Tom und seinem Team entstand: Schon bei unserem ersten Treffen sprang der Funke der Kreativität über und wir alle verspürten sofort den Drang, gemeinsam etwas zu erschaffen. Unser erstes gemeinsames Ergebnis, der CODE, stellt den Inbegriff unserer Zusammenarbeit dar: Etwas, was keiner von uns ohne den anderen hätte erreichen können, das perfekte Ergebnis der Verschmelzung unserer beiden unterschiedlichen Hintergründe und komplementären Fähigkeiten.“

Walter Norz




PROLICHT
FIRMENZENTRALE GÖTZENS





TOM DIXON
COAL OFFICE LONDON






CODE

CODE stellt die perfekte Synthese unserer Zusammenarbeit mit Tom Dixon dar: ein Produkt, das technologisches Know-how mit einer einzigartigen Designvision verbindet - eine Innovation, die nur gemeinsam geschaffen werden konnte. CODE basiert auf dem MINIMAL TRACK-System, der kleinstmöglichen Schienenlösung, bei der jede Leuchte einzeln angesteuert werden kann, um absolute Flexibilität zu ermöglichen.

Die CODE-Produktfamilie besteht aus drei LED-Lichtquellen: DOT, GRID und DASH. Diese elementaren Formen von Kreis, Quadrat und Linie bilden die Grundlage eines Bausatzes, der die Konfiguration unendlicher Anordnungen ermöglicht. Von der einfachsten grafischen Form bis zu den außergewöhnlichsten Lichtskulpturen sind keine Grenzen gesetzt.

Auf voller Leistung betrieben, liefern die LED Arrays reines, ungefiltertes Licht in Perfektion. Gedimmt fungieren die Boards als dekorative Elemente und zeichnen grafische Lichtmuster, die vor einem schwarzen Hintergrund zu schweben scheinen. Jede Platine ist frei sichtbar - ohne Diffusoren, Linsen und Sekundäroptik.







CODE

FAMILIE | ÜBERBLICK



01

DOT DIRECT
4.1W - bis zu 450lm
2700K





02

GRID DIRECT
4.3W - bis zu 460lm
2700K





03

DOT INDIRECT
4.7W - bis zu 400lm
2700K





04

GRID INDIRECT
4.7W - bis zu 400lm
2700K





05


DOT STANDING
4.1W - bis zu 450lm
2700K



05


GRID STANDING
4.3W - bis zu 460lm
2700K







07

DOT POWER
DALI | PUSH DIM | CASAMBI
für max. 96W




08

GRID POWER
DALI | PUSH DIM | CASAMBI
für max. 96W



09

DASH 2.1 | 4.2 m
DALI
2.1 m: 5W - bis zu 530lm
4.2 m: 10W - bis zu 1060lm
2700K




CODE
DOT







CODE
DOT




DOT DIRECT




DOT INDIRECT



DOT STANDING



DOT POWER









312

314


16


3






CODE
GRID







CODE
GRID




GRID DIRECT




GRID INDIRECT




GRID STANDING



GRID POWER

















CODE
DASH







CODE
DASH




DASH




DASH TRACK
CONNECTOR



DASH JOINT



DASH - WALL
JOINT
























MINIMAL TRACK






MINIMAL TRACK


SURFACE MOUNTED TRACK




L-CONNECTOR




L-CONNECTOR
CEILING WALL



T-CONNECTOR




X-CONNECTOR






MINIMAL TRACK


IMAGINE MICRO



IMAGINE MICRO 20






IMAGINE MICRO 35








CODE




DRAW WITH THE MINIMAL TRACK






DEFINE YOUR POWER



REQUIREMENTS



DESIGN YOUR CODE SYSTEM



MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
[PROLICHT.AT/CODE](https://prolicht.at/code)




CODE

SKULPTUREN

Die Vielseitigkeit des CODE-Systems ermöglicht endlos viele skulpturale Formen.


Unter Verwendung von MINIMAL TRACK- und CODE-Elementen wurde von Tom Dixon eine Auswahl spektakulärer Beleuchtungsskulpturen entworfen. Alles ist möglich:

Variationen und maßgeschneiderte Lösungen können auf Anfrage im Detail besprochen werden.




01

SCREEN
DIRECT DOT oder GRID




02

TOTEM
DIRECT DOT



03

BEACON
STANDING DOT GRID



04


EXPLOSION
DIRECT oder INDIRECT DOT

VARIATIONEN

MASSGESCHNEIDERTE KREATIONEN

SPEZIELLE FARBTEMPERATUREN


AUF ANFRAGE











THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER



DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.

DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?


Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!



DOT

		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DIRECT 200 48V	Ø 200	H: 13	2700	450	4.2	90	BLACK	7-02108-02
	STANDING 200 48V	Ø 200	H: 220	2700	450	4.2	90	BLACK	7-02109-02
	INDIRECT 200 48V	Ø 200	H: 13	2700	1158	5.1	90	BLACK	7-02110-02

GRID

		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DIRECT 200 48V	210 x 210	H:13	2700	460	4.2	90	BLACK	7-02108-02
	STANDING 200 48V	210 x 210	H:230	2700	460	4.2	90	BLACK	7-02109-02
	INDIRECT 200 48V	210 x 210	H:13	2700	400	5.1	90	BLACK	7-02403-02

DASH

		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DASH	2100		2700	530	5	90	BLACK	7-02108-02
		4200		2700	1060	10	90	BLACK	7-02108-02
	DASH-TRACK CONNECTOR	•		•	•	•	•	BLACK	350-2050
	DASH -DASH JOINT	•		•	•	•	•	BLACK	350-2051
	DASH-WALL JOINT	•		•	•	•	•	BLACK	350-2052
	DASH ANCOR BLACK	•		•	•	•	•	BLACK	350-2053
	DASH ANCHOR BRASS	•		•	•	•	•	BRASS	350-2054

IMAGINE MICRO

		DIMENSION / mm		CCT / K			LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	IMAGINE MICRO 20	Ø 23	H: 71	2700	3000	4000	236	3.7	90	BLACK	7-02118-02
	IMAGINE MICRO 35	Ø 35	H: 95	2700	3000	4000	669	8.6	90	BLACK	7-02119-02

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN

		DIMENSION / mm							COLOR	ART.-N° DALI
	TRACK	L: 1000 x 19 H: 10							BLACK	350-1885-02
		L: 2000 x 19 H: 10							BLACK	350-1886-02
		L: 3000 x 19 H: 10							BLACK	350-1887-02
	TRACK MASK	L: 5000							BLACK	350-1869
	T-CONNECTOR	160 x 89 H: 10							BLACK	350-1995-02
	X-CONNECTOR	160 x 160 H: 10							BLACK	350-1994-02
	LINEAR CONNECTOR	115 x 11 H: 7							BLACK	350-1868
	FLAT CORNER CONNECTOR	85 x 85 H: 7							BLACK	350-1869
	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	88 x 11 H: 88							BLACK	350-1870
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	24 x 24 H: 10							BLACK	350-1876
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	22 x 22 H: 20							BLACK	350-1877
	ENDCAP	8 x 19 H: 10							BLACK	350-1872

DOT POWER

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX	CRI	COLOR	ART.-N°
	DOT POWER ENDFEED	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1910-02 PUSH DIM
					86			350-1912-02 DALI
					86			350-1913-02 CASAMBI
					92			350-1914-02 MATTER
	DOT POWER MIDDLEFEED	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1920-02 PUSH DIM
					86			350-1922-02 DALI
					86			350-1923-02 CASAMBI
					92			350-1924-02 MATTER
	DOT POWER L	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1940-02 PUSH DIM
					86			350-1942-02 DALI
					86			350-1943-02 CASAMBI
					92			350-1944-02 MATTER
	DOT POWER T	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1950-02 PUSH DIM
					86			350-1952-02 DALI
					86			350-1953-02 CASAMBI
					92			350-1954-02 MATTER
	DOT POWER X	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1930-02 PUSH DIM
					86			350-1932-02 DALI
					86			350-1933-02 CASAMBI
					92			• •
	DOT POWER STAND ALONE SINGLE	Ø 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	•	•	92	•	BLACK	350-1960-02 PUSH DIM
					86			350-1962-02 DALI
					86			350-1963-02 CASAMBI
					92			350-1964-02 MATTER
	DOT POWER STAND ALONE DOUBLE	Ø 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	•	•	92	•	BLACK	350-1970-02 PUSH DIM
					86			350-1972-02 DALI
					86			350-1973-02 CASAMBI
					92			350-1974-02 MATTER

POWER SUPPLY



PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX	CRI	COLOR	ART.-N°
	48V POWER SUPPLY	252 x 28 H 20	•	•	•	•	•	350-1875
	REMOTE SET PUSHDIM	90 x 44 H: 23	•	•	•	•	•	350-1905
	REMOTE SET CASAMBI	164 x 42 H: 25	•	•	•	•	•	350-1906
	REMOTE SET DALI	252 x 28 H: 20	•	•	•	•	•	350-1998
	FEED UNIT END	108 x 19 H: 12	•	•	•	•	BLACK	350-1866
	FEED UNIT CENTRAL	141 x 11 H: 12	•	•	•	•	BLACK	350-1867

GRID POWER


PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm		WATT MAX	COLOR	ART.-N°	
	GRID POWER ENDFEED	225 x 225	H: 38	92	BLACK	350-1910-02	PUSH DIM
				86		350-1912-02	DALI
				86		350-1913-02	CASAMBI
				92		350-1914-02	MATTER
	GRID POWER MIDDLEFEED	225 x 225	H: 38	92	BLACK	350-1920-02	PUSH DIM
				86		350-1922-02	DALI
				86		350-1923-02	CASAMBI
				92		350-1924-02	MATTER
	GRID POWER L	225 x 225	H: 38	92	BLACK	350-1940-02	PUSH DIM
				86		350-1942-02	DALI
				86		350-1943-02	CASAMBI
				92		350-1944-02	MATTER
	GRID POWER T	225 x 225	H: 38	92	BLACK	350-1950-02	PUSH DIM
				86		350-1952-02	DALI
				86		350-1953-02	CASAMBI
				92		350-1954-02	MATTER
	GRID POWER X	225 x 225	H: 38	92	BLACK	350-1930-02	PUSH DIM
				86		350-1932-02	DALI
				86		350-1933-02	CASAMBI
				92		•	•
	GRID POWER STAND ALONE SINGLE	225 x 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)		92	BLACK	350-1960-02	PUSH DIM
				86		350-1962-02	DALI
				86		350-1963-02	CASAMBI
				92		350-1964-02	MATTER
	GRID POWER STAND ALONE DOUBLE	225 x 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)		92	BLACK	350-1970-02	PUSH DIM
				86		350-1972-02	DALI
				86		350-1973-02	CASAMBI
				92		350-1974-02	MATTER

CODE | SKULPTUREN

DESIGNERS CHOICE | PREIS AUF ANFRAGE

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX.	COLOR	ART.-N°
	SCREEN DOT 35x DOT DIRECT	Ø 200 H: 2020 (for one column)	2700	15720	147	BLACK	510-0150-02-02-27 PUSH DIM
							510-0153-02-02-27 CASAMBI
	SCREEN GRID 35x GRID DIRECT	Ø 200 H: 2018 (for one column)	2700	16100	147	BLACK	510-0160-02-02-27 PUSH DIM
							510-0163-02-02-27 CASAMBI
	TOTEM DOT 39x DOT DIRECT	Ø 290 H: 2080	2700	17550	164	BLACK	510-0120-02-02-27 PUSH DIM
							510-0123-02-02-27 CASAMBI
	BEACON DOT 15x DOT STANDING	Ø 290H: 2020	2700	6750	63	BLACK	510-0130-02-02-27 PUSH DIM
							510-0133-02-02-27 CASAMBI
	BEACON GRID 15x GRID STANDING	ø 294 H: 2020mm	2700	6900	63	BLACK	510-0140-02-02-27 PUSH DIM
							510-0143-02-02-27 CASAMBI

DESIGNERS CHOICE | PREIS AUF ANFRAGE

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX.	COLOR	ART.-N°
	EXPLOSION DOT DIRECT 46 X DOT DIRECT	Ø 2600 H: 192	2700	20700	193	BLACK	310-3920-02-02-27 PUSH DIM
							310-3922-02-02-27 DALI
							310-3923-02-02-27 CASAMBI
	EXPLOSION DOT INDIRECT 46x DOT INDIRECT	Ø 2600 H: 192	2700	18400	233	BLACK	310-3930-02-02-02-27 PUSH DIM
							310-3932-02-02-02-27 DALI
							310-3933-02-02-02-27 CASAMBI




PHOTO: ALLEGRA MARTIN







EDITOR

Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT

Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN

Tonia Wiedenmann

TEXT

Philipp Juen, Julia Kopp

PRODUCT RENDERINGS

Aurel Petic, viewture.media, Tom Dixon

EDITION

Januar 2023

N 47.142627°
E 11.324450°
OUR HOMEBASE
IN THE ALPS.



FOLLOW US ON
INSTAGRAM

[WWW.INSTAGRAM.COM/TOMDIXONSTUDIO](https://www.instagram.com/tomdixonstudio)

[WWW.INSTAGRAM.COM/PROLICHT.AT](https://www.instagram.com/prolicht.at)

[WWW.TOMDIXON.NET](https://www.tomdixon.net)

[WWW.PROLICHT.AT](https://www.prolicht.at)