

9



**@-WORK
MAKES A
DIFFERENCE**

 **STEHLEUCHTE | FREE-STANDING LUMINAIRE**

@-WORK ONE



Create your ambience – choose from 25 PROLICHT colours.





@-WORK

DELIGHTED WORKSPACE


C P L



@-WORK ONE

@-WORK		ONE
MOUNTING	Free-standing luminaire	670 x 350 x 60
DIMENSION (mm)	Spine	1900
LED	CCT: Kelvin	3000 / 4000
	Lumen	7081 / 7382
	Wattage	60.1
FINISH	25 PROLICHT Colours	●
CONTROL	ON/OFF	●
	Touch Dim	●
	Senso Dim	○
PROTECTION	IP20	●
OPTICAL	Distribution dir./ind.	●
	Microprism	●

○ Optionally available | Status: 01/2018





1.9 M TALL, SOFT CURVES & A BRIGHT HEAD

@-WORK

DE | Richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz verlangt professionelles Equipment. Mit der Leuchtenfamilie @-WORK hat PROLICHT eine ideale Lösung.

Die 1,90 m hohen Stehleuchten bestehen nicht nur durch höchste Funktionalität und ausgereifte LED-Technik, sondern auch durch ihre zeitlose und puristische Erscheinung. Ihr stilprägendes SOFT-EDGE DESIGN, das auch die Familien GLORIOUS und SMOOTHY auszeichnet, verleiht ihnen eine einzigartige Identität: Die Ecken der rechtwinkligen Leuchten sind weich gerundet, der Leuchtenkörper dennoch kantig akzentuiert – ein auffallendes Bekenntnis zu klarem Design mit hohem Wiedererkennungswert. Die @-WORK Leuchten können in einer von 25 PROLICHT-Farben veredelt werden. Der Kopf, Steher und Fuß sind wahlweise auch in einer anderen Farbe der Palette lieferbar.

Die @-WORK ist mit individuellem Kopf erhältlich. Die Leuchten sind so konzipiert, dass sich auch Arbeitsplätze für zwei Personen sauber und blendfrei ausleuchten lassen: Ausgestattet mit Mikroprisma sind normgerechte UGR-Werte problemlos erreichbar. Ausgestattet mit LED-Lichtquellen der neuesten Generation (3000 oder 4000 Kelvin) leisten die @-WORK Leuchten bis zu 8.000 Lumen.

Hohen Komfort bietet der besonders energieeffiziente SENSO DIM. Er verfügt über eine anwesenheits- und tageslichtabhängige Steuerung. Alternativ können die @-WORK Leuchten auch mit TOUCH DIM oder nicht dimmbar ausgestattet werden.

EN | The right lighting in the workplace requires professional equipment. PROLICHT has the ideal solution with the @-WORK family of lights.

These 1.90 m tall floor lamps will captivate you, not only with their top functionality and clever LED technology, but also with their timeless and purist appearance. The stylish SOFT-EDGE DESIGN that they also share with the GLORIOUS and SMOOTHY families gives them a unique identity: The corners of these rectangular lamps are softly rounded, while the angularity of the light elements themselves is accentuated – a striking commitment to a clean design that is easily recognisable. Both the head and foot of the @-WORK lamps can be finished in one of 25 PROLICHT colours. Head, vertical stand and foot can be supplied in a different colour from the palette if required.

The @-WORK is available with a single head. The lamps are designed to illuminate work spaces cleanly and glare-free, even for two people: values conforming to UGR standards can easily be achieved with the microprisms fitted to these lamps. The version of the @-WORK lamp with the latest generation LEDs (3000 or 4000 Kelvin) produce up to 8,000 lumens.

The energy efficient SENSO DIM system offers high levels of comfort. The controls have presence and daylight sensors. Alternatively, @-WORK lamps can be fitted with TOUCH DIM, or are also available in a non-dimmable version.



suitable for:
CORPORATE
PUBLIC
LIVING

SHORTCUTS

-  LED WITH KELVIN
3000, 4000;
CRI >80 | A++
-  SENSO DIM
TOUCH DIM
-  SOFT-EDGE
DESIGN
-  25 PROLICHT
COLOURS

@-WORK

TECHNICAL DESCRIPTION

DE | Mit einer außerordentlich blendfreien Ausleuchtung, normgerechten UGR-Werten und hocheffizienter LED-Technik ist @-WORK die ideale Lösung für den Arbeitsplatz.

EN | With extraordinarily low-glare illumination, standardised UGR values and high-efficiency LED technology, @-WORK is the perfect solution for the workplace.



Erhältlich in **25 PROLICHT Farben.**
Available in **25 PROLICHT colours.**



RAL and any special colour on request.

1 HEAD

Microprisma sorgt für außerordentlich gute Entblendung.

Micro-prism increases the glare suppression.

2 COLOURED SPINE


Für den Steher kann eine andere Farbe wie für Kopf und Fuß gewählt werden.

The spine can be powdercoated in a different colour than the head and the foot.

3 STAND

Die 1,90 m hohe Leuchte ist mit einem formschönen Stahlfuß versehen, der für einen stabilen Stand sorgt.

The 1.90 m high luminaire is equipped with a well-designed steel-foot for a secure positioning.



@-WORK

BENEFITS

DE | Überzeugende Vorteile, die jede @-WORK Leuchte im Standardpaket mitbringt. Entdecken Sie weitere Features von PROLICHT im Kapitel KNOWHOW.

EN | Convincing benefits – standardised for @-WORK. Discover further features of PROLICHT in chapter KNOWHOW.

1 SOFT-EDGE DESIGN



DE | Das charakteristische SOFT-EDGE DESIGN von PROLICHT führt formale Kontraste zu ästhetischer Harmonie. Die Spannung zwischen sanften Linien und strengen Konturen ermöglicht eine Integration in nahezu jede räumliche Architektur. Nicht nur @-WORK, sondern auch GLORIOUS und SMOOTHY zeigen die puristische SOFT-EDGE DESIGN Silhouette.

EN | The characteristic SOFT-EDGE DESIGN from PROLICHT turns formal contrast into aesthetic harmony. The tension between the soft lines and strong contours allows the lamp to integrate into almost any interior design. It's not only @-WORK though – GLORIOUS and SMOOTHY also display the purist SOFT-EDGE DESIGN silhouette.

SPECIAL FEATURES




25 PROLICHT COLOURS + RAL

Speziell pulverbeschichtete Oberflächen, frei wählbar und kombinierbar aus 25 detailentwickelten Architektur- und Farbstrukturen sowie RAL Farbtönen.

Special powder-coated surfaces, freely selectable and combinable out of 25 in detail developed architecture and paint structures. Also available: RAL shades.

2 MULTI COLOUR SELECTION



KOPF - STEHER - STANDFUSS
Kreieren Sie ihre persönliche
@-WORK Farbkombination aus
25 PROLICHT-Farben.

*HEAD - SPINE - FOOT
Create your own @-WORK
combination, choose from 25
PROLICHT colours.*

DE | Das zeitlose Design und der exklusive Charakter der @-WORK-Familie werden durch hochwertige Materialien wie PMMA, Microprisma-Diffusoren, Aluminium und Stahl noch unterstrichen. Die 1,90 m hohe Leuchte ist mit einfachem Kopf verfügbar. Der elegante Stahlfuß sorgt für einen stabilen Stand. Kopf, Steher und Fuß der @-WORK sind jeweils in einer anderen Farbe der PROLICHT-Palette erhältlich.

EN | The timeless design and exclusive character of the @-WORK family are emphasised further by high quality materials such as PMMA, microprism diffusers, aluminium and steel. The 1.90 m tall lamp is available with a single head. The elegant steel foot provides a stable base. Head, spine and foot of the @-WORK lamps can be supplied in a different colour from the PROLICHT palette if required.

3 SENSO DIM TOUCH DIM



SENSO DIM erkennt die Anwesenheit von Personen und schaltet dementsprechend die Leuchte ein oder aus.

SENSO DIM senses whether anyone is attendant and switches the lights on or off accordingly.

DE | Wahlweise sind verschiedene Dim-Funktionen erhältlich: Der besonders energieeffiziente SENSO DIM erkennt die Anwesenheit von Personen und schaltet dementsprechend die Leuchte ein oder aus. Zusätzlich steuert SENSO DIM die Beleuchtungsstärke abhängig vom jeweiligen Tageslichtpotenzial. Alternativ kann @-WORK auch mit TOUCH DIM, manuellem Dimmen mit Taster, ausgestattet werden.

EN | A choice of dimming functions is also available: the super-efficient SENSO DIM senses whether anyone is attendant and switches the lights on or off accordingly. The SENSO DIM controls the brightness, depending on daylight levels. Alternatively, @-WORK lamps can be fitted with TOUCH DIM, manual dimming with button.

SOFT-EDGE DESIGN
Also available with SMOOTHY



@-WORK ONE

INSPIRATION



@-WORK ONE

ILF CONSULTING ENGINEERS, SWISS | LIGHT PLANNING: AEM LIGHTING
PHOTO: RENÉ DÜRR



@-WORK ONE

PROLICHT HEADQUARTER, AUSTRIA
PHOTO: VALERIE PINTNER



@-WORK ONE

OFFICE, SWITZERLAND | LIGHT PLANNING: O. KÜTTEL AG



@-WORK ONE | FINO

INSPIRATION



