


2LOOK4

**MAGNET
MAKES A
DIFFERENCE**

2LOOK4 **BENEFITS**

48 V MAGTRACK sorgt für eine werkzeuglose Montage der Strahler.

48 V MAGTRACK ensures tool-free mounting of the different spots.




Der Slim-Adapter kann mit Schienenstrahlern in 3 Größen (Ø60-75-90 mm) eingesetzt werden.


The slim adapter can be equipped with 3 sizes of track spots (Ø60-75-90 mm).



IMAGINE



CENTRIQ



MAGIQ WALLWASH

TOOL-FREE MOUNTING

48 V MAGTRACK - PROFILE 25 | 50

- magnetische Befestigung der Leuchten
- werkzeugloses Installieren und Versetzen
- PROFIL 25: Hybridlösung aus Spots und Allgemeinbeleuchtung
- *all fittings magnetically installed*
- *tool-free mounting and re-positioning*
- *PROFILE 25: hybrid solution with spots and general lighting*

SPECIAL 230 V SLIM ADAPTER

PROFILE 20

- revolutionäres Mini-230 V-Schienenstrahlensystem mit sichtbarer Öffnung von 20 mm
- perfekte Lösung für Räume, in denen Licht und Linien ein Teil der Architektursprache sind
- *revolutionary mini 230 V track system with a 20 mm visible opening*
- *perfect solution for spaces where lines and light become a part of the architecture*

3 SIZES OF SPOTLIGHTS

PROFILE 20 | 25 | 50

- für die drei 2LOOK4-Profile sind jeweils drei unterschiedliche Strahlergrößen erhältlich:
- 20: IMAGINE Ø60-75-90 mm
- 25: CENTRIQ Ø30-40-55 mm
- 50: CENTRIQ Ø60-75-95 mm
- *three 2LOOK4 profiles are available with different spot-light sizes:*
- *20: IMAGINE Ø60-75-90 mm*
- *25: CENTRIQ Ø30-40-55 mm*
- *50: CENTRIQ Ø60-75-95 mm*

TILTABLE MODULES

230 V PLUG - PROFILE 50

- blendfreie Module
- Schwenkmöglichkeit der Module um 2x25°
- einfaches Bewegen der Module im Kanal
- glare-free modules
- *easy pivoting of the modules by 2x25°*
- *simply and easily movable within the channel*

LET'S PLAY.



2LOOK4 25 MAGTRACK | LED LINE | CENTRIQ
INSPIRATION | BIEFFE

2LOOK4 20 | 25


Eine hybride Beleuchtungslösung aus Spots und Allgemeinbeleuchtung machen die beiden Profile 20 und 25 möglich. Das 25-Profil ist als 48 V MAGTRACK, das 20-Profil als 230 V TRACK erhältlich.

A hybrid lighting solution with spots and general lighting, that profiles 20 and 25. Available as profile 25 (48 V MAGTRACK) and as profile 20 (230 V TRACK variant).

48 V MAGTRACK


Die 48 V MAGTRACK (Profile 25, 50) ermöglicht eine werkzeuglose Montage diverser CENTRIQ-Spots.

The 48 V MAGTRACK (profiles 25, 50) ensures tool-free mounting of the various CENTRIQ spots.



2LOOK4 PROFILES

MOUNTING DIMENSION (mm)	20	25	209x108	152x101	152x101	80	130	160
POWER	48 V Magtrack							
SPOT FIXATION	230 V Track							
	230 V Plug							
TECH DIMENSION Visible opening	20	25	50	50	50	80	130	160
FINISH CHANNEL	25 PROLICHT Colours							
	White							
	Black							
FEATURES	Backlight							



2LOOK4 INSERTS

DIMENSION (mm)	IMAGINE	CENTRIQ	SNOOKER	HANGOVER	LED LINE	CENTRIQ	MAGIQ PLUS WALLWASH	MAGIQ 4	MAGIQ 8	MAGIQ WALLWASH	MAGIQ HOLLOW WALLWASH	
	Ø 60 / 75 / 90	Ø 30 / 40 / 55	Ø 72	Ø 40 L 150 / 300 / 450	25 x L (620 / 820 1020 / 1220)	Ø 60 / 95	393x50	135x35	267x35	267x35	167x35	
PROFILE TYPE	20	25	50	80	130	160						
INSERTS	CCT: Kelvin	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	
	Lumen	870-2950	238-710	317-366	740-820	480-960	870-3680	3330-3780	680-760	1370-1520	1880-2170	1160-1360
	Wattage	12.0-26.0	4.5-9.8	7.0	10.0	7.0-14.0	12.0-35.0	43.0	13.0	26.0	32.0	19.0
	Beam angle	10° / 18° 20° / 25° / 26° 40° / 60°	9° / 10° / 15° 17° / 22° / 24° 25° / 31° / 32° 33° / 35° / 36° 38° / 46° / 49°	55°	33° / 47° / 65°		8° / 10° 18° / 20° / 26° 40° / 60°		10° / 20° / 40°	10° / 20° / 40°		
FINISH SPOT	25 PROLICHT Colours											
CONTROL	ON/OFF											
	1-10 V Dim											
	DALI Dim											
	Natural Dim											
OPTICAL	Reflector based											
	Lens based											
FEATURES	Korona Effect											
	Super Spot											

Available in **25 PROLICHT colours**



RAL and any other special colour on request



PROLICHT
2LOOK4

2LOOK4 50


2LOOK4 50 bietet mit drei Profiltypen für jede Beleuchtungssituation eine perfekte Lösung. Neben dem 48 V MAGTRACK und der zurückversetzten, minimalistischen 230 V TRACK ist zudem ein 230 V PLUG Aluminiumprofil mit blendfreien Modulen erhältlich.

2LOOK4 50 offers three profiles available as 48 V MAGTRACK (tool-free mounting), deeply recessed 230 V TRACK and a knife-edge 230 V PLUG (glare-free modules) variant.

2LOOK4 80 | 130 | 160

Die breiten Lichtkanäle der 2LOOK4-Familie ermöglichen eine werkzeuglose Montage, Multi-Achsen-Positionierungssystem und optionale Hintergrundbeleuchtung (160). Erhältlich in den Profiltypen 80, 130 und 160 mm.

Additionally the 2LOOK4-family offers wide channels with tool-free installation, Multi Axis Positioning and optional backlights (160), available in three profiles with 80, 130 and 160 mm.



	BIONIQ	IMAGINE
	Ø 95 / 125	Ø 75
		●
	●	●
	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000
	1030-2110	870-2110
	15.0-27.0	12.0-26.0
	20° / 25° 40° / 60°	20° / 25° / 40°
	●	●
	●	●
	○	○
	●	●
	○	
	●	●
	●	○
	●	●
	●	●

○ Optionally available | Status: 01/2018



2LOOK4 50 MAGTRACK | CENTRIQ
INSPIRATION | BIEFFE

 2LOOK4 25
48 V MAGTRACK

2LOOK4

2LOOK4 20
230 V TRACK

DE | 2LOOK4 ist eine umfassende Produktfamilie an messerscharf gezeichneten, randlosen Aluminium-Strangpressprofilsystemen, die mit ihrem fugenlosen Design für eine perfekte und ästhetische Lösung in Wohn-, Hotel-, Retail- und in gewerblichen Anwendungen steht. Die Profile können in Decken und Wänden integriert werden und dreidimensionale Lichtlinien zeichnen, welche die Geometrie eines Raumes betonen oder auch ein minimalistisches, elegantes Aussehen unterstreichen.

EN | 2LOOK4 is a full family of knife-edge extruded aluminium trimless profile systems with a seamless design offering consistent aesthetics and complete solutions for residential, hospitality, retail and commercial applications. The profiles can run across walls and ceilings, creating three-dimensional continuous lines of light emphasising the geometry of the room and maintaining a minimalist, elegant look.

