

9

2 NEWS SPRING 2019

**WORKBOOK
UPDATE**



Don't be like
the rest of
them

NEWS

SPRING 2019

►
MAGIQ
for HYPRO 30 and
2LOOK4 25 MAGTRACK



▲
HYPRO-X 40



IP44

▲ SIGN DIVA
with IP44 protection



►
NEW SPECIAL COLOURS

Liebe PROLICHT-Freunde,

Diesmal freuen wir uns, Sie mit vier brandneuen Farben zu überraschen: CHAMPAGNE CREAM (Champagner), COPPER MINE (Kupfer), JAZZ GOLD (Messing) und ANCIENT BRONZE (Bronze). Die vier neuen Metall-Farben ergänzen die bestehende Auswahl an 26 PROLICHT Standard-Farben und sind für sämtliche Farboptionen in unserem Produktsortiment erhältlich. Individualität wird bei uns groß geschrieben. Deshalb stehen Ihnen darüber hinaus auf Anfrage auch sämtliche RAL-Farben zur Verfügung.

Die Lancierung unseres innovativen Profilsystems HYPRO war 2018 eines der größten Highlights. Die Vielzahl an verfügbaren Modulen, von LED-Linien über Downlights und Strahlern bis hin zu Wallwashern, macht das System zur multifunktionalen Komplettlösung für jede erdenkliche Anwendung. Mit HYPRO-X 40 ergänzen wir das Profilsystem nun um eine indirekte Deckenbeleuchtung und lassen keine Wünsche mehr offen.

Neuheiten gibt es auch zum schlankeren Profilsystem HYPRO 30 mit Magnetschiene. Ab sofort bieten wir auch dafür unser beliebtestes Downlight-Modul MAGIQ 4 an. Dieses ist nicht nur zu HYPRO 30, sondern auch zu 2LOOK4 25 Magtrack kompatibel.

Ab sofort bieten wir unsere beliebte Flächenleuchte SIGN DIVA auch in einer geschützten Variante nach IP44-Standard an. Als Anbauleuchte eignet sich die neue SIGN Diva zur Decken- und Wandmontage in überdachten Außenbereichen und Bädern.

Weiters möchten wir uns für die vielen spannenden Projekte im vergangenen Jahr bedanken. Im Anhang wollen wir Ihnen einen kleinen Auszug aus unseren architektonischen Highlights im Jahr 2018 vorstellen.

PROLICHT steht für Individualisierung und Geschwindigkeit. Unser konfigurierbares Sortiment gibt dabei nur einen Auszug unserer Lichtkompetenz wieder. Finden Sie für Ihre Zwecke noch nicht die passenden Leuchten oder Varianten in unserem Katalog oder haben ganz spezielle Wünsche und Anforderungen, so setzen Sie sich zur persönlichen Abstimmung bitte direkt mit unserem Kundenberater in Verbindung.

Dear PROLICHT friends,

This time, we are pleased to surprise you with four brand new colours: CHAMPAGNE CREAM (champagne), COPPER MINE (copper), JAZZ GOLD and ANCIENT BRONZE (bronze). The four new metal colours complement the existing range of 26 PROLICHT standard colours and are available for all colour options in our product range. Individuality is very important to us. Therefore, all RAL colours are also available on request.

The launch of our innovative profile system HYPRO was one of our biggest highlights in 2018. The variety of available modules, from LED lines to downlights and spotlights to wallwashers, makes the system a multifunctional complete solution for every imaginable application. With HYPRO-X 40 we now supplement the profile system with an indirect ceiling lighting and leave nothing to be desired.

Innovations are also available for the slimmer profile system HYPRO 30 with magnetic rail. From now on we also offer our most popular MAGIQ 4 downlight module. This is not only compatible with HYPRO 30, but also with the 2LOOK4 25 Magtrack.

From now on, we also offer our popular SIGN DIVA surface light in an IP44 rated variant. As a surface-mounted luminaire, the new SIGN Diva is suitable for ceiling and wall mounting in covered outdoor areas and bathrooms.

Last but not least we want to thank you for the many exciting projects in the last year. Please find a small collection of our architectural highlights in 2018 from page number 38.

PROLICHT stands for individualization and speed. Our configurable standard range only reflects our light expertise. If you do not yet find the right luminaires or variants in our catalogue for your purposes or if you have special wishes and requirements, please contact our customer advisor directly for personal coordination.

Wolke Watz

INNOVATION MAKES A DIFFERENCE

4 NEW SPECIAL COLOURS



HYPRO-X

6

DE | In seiner weiterentwickelten Version kommt das multi-funktionale Profilsystem mit separat schaltbarer Indirektbeleuchtung.

EN | In its enhanced version comes the multi-functional profile system with separately switchable indirect lighting.

MAGIQ

18

DE | Das blendfreie 4-fach Downlight ist nun als Magnet-Einsatz für Hypro 30 und 2Look4 25 erhältlich.

EN | The glare-free 4-fold downlight is now available as a magnet insert for the Hypro 30 and 2Look4 25.

SIGN DIVA

22

DE | Dank Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser eignet sich die neue Sign Diva mit IP44 für Nasszonen und überdachte Außenwände.

EN | Thanks to protection against foreign bodies and splash water, the new Sign Diva with IP44 is suitable for wet zones and covered exterior walls.

CHAMPAGNE CREAM

30

COPPER MINE

32

ANCIENT BRONZE

34

JAZZ GOLD

36

BEST OF 2018

...RETAIL	38
...CAR RETAIL	42
...HOSPITALITY	46
...CORPORATE	50
...PUBLIC	54
...LIVING	58

Die gedruckte Farbwiedergabe kann vom Originalprodukt abweichen.
Printed colours may differ from the original product.



INSPIRATION: VIEWTUM.MED

INSERTS



ALSO AVAILABLE: CENTRIQ SPOTLIGHTS AND MAGIQ WALLWASHERS

R H C P L

HYPRO suitable for:
RETAIL | HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING


DE | KURZÜBERSICHT

HYPRO 40 ist das multifunktionale Profilsystem von PROLICHT. Dieses ist - in seiner neuesten Variante als HYPRO-X - ab sofort auch in einer Pendel-Version mit indirekter Deckenbeleuchtung erhältlich. Das Profilsystem HYPRO-X ist nur 2 cm höher und zu allen bestehenden HYPRO-Modulen kompatibel. Das indirekte Licht lässt sich individuell und unabhängig von der direkten Beleuchtung steuern.

EN | SHORTCUT

HYPRO 40 is the multifunctional profile system from PROLICHT. In its latest version, HYPRO-X, this is now also available in a pendant version with indirect ceiling lighting. The HYPRO-X profile system is only 2 cm higher and compatible with all existing HYPRO modules. The indirect light can be controlled individually and independently of the direct lighting.


COMPATIBLE TO ALL HYPRO 40 MODULES



HYPRO-X ist vollständig kompatibel zu den Einsätzen der HYPRO 40 Familie. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an bewährten Spotlight-, Downlight-, LED-Line- und Wallwasher-Modulen.

HYPRO-X is fully compatible with the inserts of the HYPRO 40 family. Choose from a wide range of proven Spotlight, Downlight, LED Line and Wallwasher modules.


DIRECT / INDIRECT LIGHT CONTROL



Neben der Vielzahl an unterschiedlichen Downlight-Modulen ist HYPRO-X mit einer Uplight-Komponente für die indirekte Deckenbeleuchtung erhältlich. Direkt- und indirekt-Beleuchtung sind dabei getrennt voneinander steuerbar.

In addition to the large number of different downlight modules, HYPRO-X is also available with uplight modules for indirect ceiling lighting. These can be controlled separately from each other.

RICO LINE - REFLECTOR INTEGRATED CUT-OFF



Highlight unter den verfügbaren Downlight-Modulen ist RICO. Die exklusive MicroReflektor-Technologie ermöglicht blendfreies Arbeiten bei sensationellen UGR-Werten unter 0.


The highlight among the available downlight modules is RICO. The exclusive microreflector technology enables glare-free working with sensational UGR values below 0.

COLOUR CHANNEL



Das Korona Deckelprofil aus Aluminium ist wahlweise in einer von 30 Farben erhältlich. Damit lassen sich architektonische Akzente setzen und farbige Orientierungslinien schaffen.

The aluminum casing profile Korona is available in one of 30 colours. This can set architectural accents and create coloured orientation lines.




25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:



+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29



INSPIRATION: SIMONE BISATH




▲ HYPRO 40 mit linearen RICO-LED-Einsätzen
HYPRO 40 with linear RICO LED inserts




▲ HYPRO-X mit separat schaltbarer Indirekt-Beleuchtung und linearen LED-Einsätzen mit Diffusor
HYPRO-X with separately switchable indirect lighting and linear LED inserts with diffuser

PROFILE | PROFILES


PROFILE INCL. LED LINE (DIRECT) AND LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) ①

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
	1410 x 39 H:95	2700 K	55	5380	80	440-0060	440-0062	◆		
		3000 K	55	5650	80	440-0070	440-0072	◆		
		4000 K	55	5840	80	440-0080	440-0082	◆		
	1835 x 39 H:95	2700 K	69	6760	80	440-0090	440-0092	◆		
		3000 K	69	7100	80	440-0100	440-0102	◆		
		4000 K	69	7410	80	440-0110	440-0112	◆		
	2258 x 39 H:95	2700 K	87	8610	80	440-0120	440-0122	◆		
		3000 K	87	9050	80	440-0130	440-0132	◆		
		4000 K	87	9430	80	440-0140	440-0142	◆		
	2538 x 39 H:95	2700 K	99	9690	80	440-0150	440-0152	◆		
		3000 K	99	10180	80	440-0160	440-0162	◆		
		4000 K	99	10610	80	440-0170	440-0172	◆		
IP20   Not included: LED Cover direct   incl.  50/60Hz 220-240V   										


PROFILE INCL. RICO LED LINE (DIRECT) AND LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) ①

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	 01-29	TECHN. OPTIONS		
	1410 x 39 H:95	2700 K	55	5770	80	440-0180	440-0182	◆			
		3000 K	55	6070	80	440-0190	440-0192	◆			
		4000 K	55	6270	80	440-0200	440-0202	◆			
	1835 x 39 H:95	2700 K	69	7260	80	440-0210	440-0212	◆			
		3000 K	69	7640	80	440-0220	440-0222	◆			
		4000 K	69	7970	80	440-0230	440-0232	◆			
	2258 x 39 H:95	2700 K	87	9230	80	440-0240	440-0242	◆			
		3000 K	87	9710	80	440-0250	440-0252	◆			
		4000 K	87	10120	80	440-0260	440-0262	◆			
	2538 x 39 H:95	2700 K	99	10380	80	440-0270	440-0272	◆			
		3000 K	99	10930	80	440-0280	440-0282	◆			
		4000 K	99	11390	80	440-0290	440-0292	◆			
IP20   Not included: RICO LED Cover direct   incl.  50/60Hz 220-240V   											

PROFILE INCL. LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) ①




	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
	1410 x 39 H:95	2700 K	22	2380	80	440-0300	440-0302	◆		
		3000 K	22	2460	80	440-0310	440-0312	◆		
		4000 K	22	2510	80	440-0320	440-0322	◆		
	1835 x 39 H:95	2700 K	26	2860	80	440-0330	440-0332	◆		
		3000 K	26	2950	80	440-0340	440-0342	◆		
		4000 K	26	3080	80	440-0350	440-0352	◆		
	2258 x 39 H:95	2700 K	35	3810	80	440-0360	440-0362	◆		
		3000 K	35	3930	80	440-0370	440-0372	◆		
		4000 K	35	4100	80	440-0380	440-0382	◆		
	2538 x 39 H:95	2700 K	40	4300	80	440-0390	440-0392	◆		
		3000 K	40	4430	80	440-0400	440-0402	◆		
		4000 K	40	4620	80	440-0410	440-0412	◆		
IP20  Not included: Inserts, covers and driver for direct lighting   50/60Hz 220-240V   										

PROFILE EXCL. INSERTS ①



	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
	L: 2800 max. x 39 H:95					440-0050				
	Not included: inserts, covers and driver for dir./ind. lighting									
									 	

EINSÄTZE DIREKT | INSERTS DIRECT




LED ② Linearer Einsatz zur Nutzung mit Diffusor oder Microprisma | Linear insert for use with Diffuser or Micro Prism

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
	705x29 H:50	2700 K	16.5	1490	80	87650	87652				
		3000 K	16.5	1590	80	87660	87662				
		4000 K	16.5	1660	80	87670	87672				
	1128x29 H:50	2700 K	26	2380	80	810-0670	810-0672				
		3000 K	26	2540	80	810-0680	810-0682				
		4000 K	26	2650	80	810-0690	810-0692				
	1408x29 H:50	2700 K	33	2980	80	87680	87682				
		3000 K	33	3180	80	87690	87692				
		4000 K	33	3310	80	87700	87702				
IP20						 incl.		 50/60Hz 220-240V			


LED COVERS ③

	DIFFUSOR OPAL DIFFUSER OPAL	PER METER	81082 81060 81087 81061 81088 81062 81089 81090 81063	
	MICRO-PRISMEN MICROPRISM	PER METER	81240 81064 81091 81065 81092 81066 81093 81094 81067	

RICO LED ③ Linearer Einsatz mit integriertem Light Cut Off zur Nutzung mit transp. Cover | Linear insert with integrated light cut off for use with transparent cover

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS				
						STANDARD	DALI-DIM					
	705x29 H:50	2700 K	16.5	1760	80	89260	89262					
		3000 K	16.5	1880	80	89270	89272					
		4000 K	16.5	1960	80	89280	89282					
	1128x29 H:50	2700 K	26	2820	80	810-0700	810-0702					
		3000 K	26	3010	80	810-0710	810-0712					
		4000 K	26	3140	80	810-0720	810-0722					
	1408x29 H:50	2700 K	33	3530	80	89290	89292					
		3000 K	33	3760	80	89300	89302					
		4000 K	33	3920	80	89310	89312					
IP20 						 incl.		 50/60Hz	220-240V			

RICO LED COVER ③

	RICO ABDECKUNG TRANSPARENT/SCHWARZ RICO COVER TRANSPARENT/BLACK	PER METER	81241 81076 81095 81077 81096 81078 81097 81098 81079	

CENTRIQ

IP20 90° 360° 50/60Hz 220-240V																		
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	01-29	TECHN. OPTIONS							
Ø30 H:110		2700 K	4.4	260	90	89350	89352	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	4.4	280	90	89360	89362	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	4.4	300	90	89370	89372	◆	▲	●	⌂							
																		
Ø40 H:120		2700 K	6.5	360	90	89380	89382	◆	▲	●								
		3000 K	6.5	390	90	89390	89392	◆	▲	●								
		4000 K	6.5	420	90	89400	89402	◆	▲	●								
																		
Ø40 H:120		2700 K	6	600	90	89410	89412	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	6	630	90	89420	89422	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	6	670	90	89430	89432	◆	▲	●	⌂							
																		
Ø55 H:135		2700 K	9.2	390	90	89440	89442	◆	▲	●								
		3000 K	9.2	420	90	89450	89452	◆	▲	●								
		4000 K	9.2	440	90	89460	89462	◆	▲	●								
																		
Ø55 H:135		2700 K	8.8	630	90	89470	89472	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	8.8	660	90	89480	89482	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	8.8	710	90	89490	89492	◆	▲	●	⌂							
												ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⌂ 89352 - 02 03 04 24						
LENS		24	32			REFLECTOR FWHM		20	31	36	40	50	15	17	25	33	35	46
		24°	32°					20°	31°	36°	40°	50°	15°	17°	25°	33°	35°	46°



CENTRIQ DOUBLE

IP20 90° 360° 50/60Hz 220-240V																		
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		DALI-DIM			TECHN. OPTIONS							
Ø30 H:110		2700 K	8.9	520	90	89530	89532	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	8.9	560	90	89540	89542	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	8.9	600	90	89550	89552	◆	▲	●	⌂							
																		
Ø40 H:120		2700 K	12.9	730	90	89560	89562	◆	▲	●								
		3000 K	12.9	790	90	89570	89572	◆	▲	●								
		4000 K	12.9	840	90	89580	89582	◆	▲	●								
																		
Ø40 H:120		2700 K	12	1200	90	89590	89592	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	12	1250	90	89600	89602	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	12	1340	90	89610	89612	◆	▲	●	⌂							
																		
Ø55 H:135		2700 K	18.3	770	90	89620	89622	◆	▲	●								
		3000 K	18.3	830	90	89630	89632	◆	▲	●								
		4000 K	18.3	880	90	89640	89642	◆	▲	●								
																		
Ø55 H:135		2700 K	17.6	1270	90	89650	89652	◆	▲	●	⌂							
		3000 K	17.6	1330	90	89660	89662	◆	▲	●	⌂							
		4000 K	17.6	1420	90	89670	89672	◆	▲	●	⌂							
												ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⌂ 89532 - 02 03 04 32						
LENS		24	32			REFLECTOR FWHM		20	31	36	40	50	15	17	25	33	35	46
		24°	32°					20°	31°	36°	40°	50°	15°	17°	25°	33°	35°	46°

MAGIQ 4

BLACK IP20 50/60Hz 220-240V										
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	TECHN. OPTIONS		
510x35 H:72		2700 K	13.3	780	90	87410				
		3000 K	13.3	850	90	87420				
		4000 K	13.3	880	90	87430				
										
650x35 H:72		2700 K	13.3	780	90	87412				
		3000 K	13.3	850	90	87422				
		4000 K	13.3	880	90	87432				
								REFLECTOR FWHM	10 20 40	ORDER EXAMPLE:  87410 - 10
									10° 20° 40°	

MAGIQ 4 KORONA

BLACK IP20 50/60Hz 220-240V										
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
510x35 H:72		2700 K	13.3	780	90	87500		◆	⌂	
		3000 K	13.3	850	90	87510		◆	⌂	
		4000 K	13.3	880	90	87520		◆	⌂	
										
650x35 H:72		2700 K	13.3	780	90	87502		◆	⌂	
		3000 K	13.3	850	90	87512		◆	⌂	
		4000 K	13.3	880	90	87522		◆	⌂	
								REFLECTOR FWHM	10 20 40	ORDER EXAMPLE: ◆ ⌂ 87522 - 03 20
									10° 20° 40°	

MAGIQ 4+4

BLACK IP20 50/60Hz 220-240V										
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	TECHN. OPTIONS		
710x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87440				
		3000 K	26.6	1650	90	87450				
		4000 K	26.6	1720	90	87460				
										
910x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87442				
		3000 K	26.6	1650	90	87452				
		4000 K	26.6	1720	90	87462				
								REFLECTOR FWHM	10 20 40 	ORDER EXAMPLE:  87442 - 40
									10° 20° 40° 	

MAGIQ 4+4 KORONA



BLACK IP20 50/60Hz 220-240V										
DIMENSION MM		LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
710x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87530		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87540		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87550		◆	⌂	
										
910x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87532		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87542		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87552		◆		
										
1000x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87534		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87544		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87554		◆		
1100x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87536		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87546		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87556		◆		
1200x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87538		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87548		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87558		◆		
1300x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87540		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87550		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87560		◆		
1400x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87542		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87552		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87562		◆		
1500x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87544		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87554		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87564		◆		
1600x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87546		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87556		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87566		◆		
1700x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87548		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87558		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87568		◆		
1800x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87550		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87560		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87570		◆		
1900x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87552		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87562		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87572		◆		
2000x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87554		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87564		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87574		◆		
2100x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87556		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87566		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87576		◆		
2200x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87558		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87568		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87578		◆		
2300x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87560		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87570		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87580		◆		
2400x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87562		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87572		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87582		◆		
2500x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87564		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87574		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87584		◆		
2600x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87566		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87576		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87586		◆		
2700x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87568		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87578		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87588		◆		
2800x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87570		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87580		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87590		◆		
2900x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87572		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87582		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87592		◆		
3000x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87574		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87584		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87594		◆		
3100x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87576		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87586		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87596		◆		
3200x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87578		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87588		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87598		◆		
3300x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87580		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87590		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87600		◆		
3400x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87582		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87592		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87602		◆		
3500x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87584		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87594		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87604		◆		
3600x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87586		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87596		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87606		◆		
3700x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87588		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87598		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87608		◆		
3800x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87590		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87600		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87610		◆		
3900x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87592		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87602		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87612		◆		
4000x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87594		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87604		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87614		◆		
4100x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87596		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87606		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87616		◆		
4200x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87598		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87608		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87618		◆		
4300x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87600		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87610		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87620		◆		
4400x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87602		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87612		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87622		◆		
4500x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87604		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87614		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87624		◆		
4600x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87606		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87616		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87626		◆		
4700x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87608		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87618		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87628		◆		
4800x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87610		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87620		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87630		◆		
4900x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87612		◆	⌂	
		3000 K	26.6	1650	90	87622		◆	⌂	
		4000 K	26.6	1720	90	87632		◆		
5000x35 H:72		2700 K	26.6	1530	90	87614		◆</		

MAGIQ 8

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++



	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	TECHN. OPTIONS	
	650x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87470			
		3000 K	26.6	1700	90	87480			
		4000 K	26.6	1760	90	87490			
	840x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87472			
		3000 K	26.6	1700	90	87482			
		4000 K	26.6	1760	90	87492			
REFLECTOR FWHM									10 20 40 10° 20° 40°
ORDER EXAMPLE: 87492 - 20									20°

MAGIQ WALLWASH

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++



	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	TECHN. OPTIONS	
	760x35 H:85	2700 K	31.4	2300	90	87590	87592		
		3000 K	31.4	2520	90	87600	87602		
		4000 K	31.4	2650	90	87610	87612		
	760x35 H:85	2700 K	31.4	2300	90	87620	87622		
		3000 K	31.4	2520	90	87630	87632		
		4000 K	31.4	2650	90	87640	87642		

MAGIQ 8 KORONA

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++



	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
	650x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87560		◆		
		3000 K	26.6	1700	90	87570		◆		
		4000 K	26.6	1760	90	87580		◆		
	840x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87562		◆		
		3000 K	26.6	1700	90	87572		◆		
		4000 K	26.6	1760	90	87582		◆		
REFLECTOR FWHM									10 20 40 10° 20° 40°	ORDER EXAMPLE: ◆ 87560 - 03 40
										40°

MAGIQ HOLLOW WALLWASH

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++


	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	TECHN. OPTIONS	
	545x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89200			
		3000 K	19	1180	90	89210			
		4000 K	19	1350	90	89220			
	660x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89202			
		3000 K	19	1180	90	89212			
		4000 K	19	1350	90	89222			

MAGIQ 8+8

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++



	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	TECHN. OPTIONS		
	1170x35 H:72	2700 K	53.1	3050	90	89140	89142			
		3000 K	53.1	3310	90	89150	89152			
		4000 K	53.1	3440	90	89160	89162			
REFLECTOR FWHM									10 20 40 10° 20° 40°	
ORDER EXAMPLE: 89152 - 10									10°	

MAGIQ HOLLOW WALLWASH KORONA

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V

CE

A++


	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	
	545x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89230		◆		
		3000 K	19	1180	90	89240		◆		
		4000 K	19	1350	90	89250		◆		
	660x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89232		◆		
		3000 K	19	1180	90	89242		◆		
		4000 K	19	1350	90	89252		◆		














MAGIQ 8+8 KORONA

BLACKIP20incl.50/60Hz 220-240V


CE

A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS		
	1170x35 H:72	2700 K	53.1	3050	90	89170	89172	◆			
		3000 K	53.1	3310	90	89180	89182	◆			
		4000 K	53.1	3440	90	89190	89192	◆			
REFLECTOR FWHM									10 20 40 10° 20° 40°	ORDER EXAMPLE: 89192 - 03 20	
										20°	

KOMPONENTEN COMPONENTS		DIMENSION MM		ART.-N° STANDARD DALI-DIM		01-29	TECHN. OPTIONS	
	G DECKELPROFIL SCHWARZ CASING PROFILE BLACK	1000x35 H:28 2000x35 H:28 3000x35 H:28		81068 81069 81070				
	G DECKELPROFIL KORONA CASING PROFILE KORONA (COLOUR CHANNEL)	PER METER		81053		◆		
	H ENDDECKEL END CAP	95 x 12		440-0051		◆		
	H ENDDECKEL KORONA 1 PAAR END PLATE KORONA 1 PAIR	1x35 H:28		81071		◆		
	I LINEAR-VERBINDER LINEAR COUPLER	150		81050				
	I L-VERBINDER L COUPLER			81231		◆		
	I T-VERBINDER T COUPLER			81232		◆		
	I X-VERBINDER X COUPLER			81233		◆		
	J DECKENBEFESTIGUNG CLIP + GREIFER + SEIL CEILING FASTENING CLIP + GRIPPER + ROPE			440-0052		◆	⋮	
	K MITTELEINSPEISUNG CENTRAL FEED	31x27 H:45		81051				
	K KABELHALTER CABLE HOLDER	25x36 H:22		81052				
	L EINSPEISUNG TRANSPARENT POWER FEED TRANSPARENT	Ø81 H:2000	3x 0,75	100-112	◆			
			5x 0,75	100-113	◆			
			4x 0,75	100-114	◆			
		Ø81 H:6000	3x 0,75	100-115	◆			
			5x 0,75	100-116	◆			
	L FARBEINSPEISUNG STOFFUMMANTELUNG POWER FEED COLOURED FABRIC SHEATHING	Ø81 H:2000	3x 0,75	81030	◆	┐		
			5x 0,75	81031	◆	┐		
			3x 0,75	81032	◆	┐		
		Ø81 H:6000	3x 0,75	81033	◆	┐		
			5x 0,75		◆	┐		
ORDER EXAMPLE: 81032-0303 white orange		...01 ...02 ...03 ...04		SUSPENSION-CABLE COLOUR		SUSPENSION CABLE LENGTH		ORDER EXAMPLE: 440-0052-0302 white 6000mm

EXAMPLE



KOMPONENTEN COMPONENTS		
A Profil	Profile	10
B LED Einsatz direkt mit Abdeckung: Diffuser opal	LED insert direct with cover of diffuser opal	11
D CENTRIQ 40 Schienenstrahler-Einsatz	CENTRIQ 40 track-spot insert	12
E MAGIQ 4 KORONA Schienenstrahler-Einsatz	MAGIQ 4 KORONA track-spot insert	13
G Deckelprofil schwarz	Casing profile black	16
H Enddeckel Korona	End plate Korona	16
I L-Verbinder	L coupler	16
J Deckenbefestigung	Ceiling fastening	16
L Einspeisung	Power feed	16

MAGIQ
FOR HYPRO 30 AND
2LOOK4 25 MAGTRACK



MAGIQ KORONA
for 2LOOK4 25 Magtrack
in Crystal White (No. 03) with
Korona Cone in Hampton Bay (No. 05)


R H C P L

HYPRO suitable for:
RETAIL | HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING

DE | KURZÜBERSICHT
Das minimalistische Downlight-Modul MAGIQ 4 ist nun in einer eigenen 48V Variante zur magnetischen Montage in den Profilsystemen HYPRO 30 und 2LOOK4 25 Magtrack erhältlich. Das Leuchtmodul besticht durch hohe Leistung und besondere Blendfreiheit. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Abstrahlwinkel zum Einsatz. Kreative Akzente lassen sich mit den farbigen Korona Cone Einsätzen erzeugen.


EN | SHORTCUT
The minimalistic MAGIQ 4 downlight module is now available in a 48V version for magnetic mounting in HYPRO 30 and 2LOOK4 25 Magtrack profile systems. The light module impresses with high performance and special glare-free. Depending on the application different beam angles are used. Creative accents can be set with the colourful Korona Cone inserts.

2LOOK4 25 MAGTRACK



A: Opening width | B: Recess depth
C: Opening depth | D: Profile height
E: Width including mounting brackets

HYPRO 30



KORONA CONE



Setzen Sie farbige Akzente mit den optional erhältlichen KORONA CONE Einsätzen. Dabei können Sie eine aus 29* PROLICHT Standard-Farben wählen.

Add colourful accents with the optionally available KORONA CONE inserts. You can choose one of 29* PROLICHT standard colours.

VARIOUS BEAM ANGLES



Die Downlights eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche. Zur Wahl stehen Reflektoren mit 10°, 20° und 40° Ausstrahlwinkel.

The downlights are suitable for a wide range of applications. You can choose from reflectors with 10°, 20° and 40° beam angle.

MAGNETIC MOUNTING



Plug and play! MAGIQ, für HYPRO 30 und 2LOOK4 25 Magtrack, lässt sich rasch und einfach an jeder beliebigen Stelle im Profilsystem positionieren.

Plug and play! MAGIQ for HYPRO 30 and 2LOOK4 25 magtrack can be quickly and easily mounted to the profile system.

COMPATIBILITY



Die MAGIQ 4 Downlight-Einsätze lassen sich in den Anbau- und Pendel-Varianten von HYPRO 30, sowie im eingebauten 2LOOK4 25 Magtrack Profil verwenden.

The MAGIQ 4 downlight inserts can be used in the HYPRO 30 mounted and suspended versions, as well as in the built-in 2LOOK4 25 magtrack profile.

25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:



+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29

RAL and any other special colour on request

COLOUR SAMPLES



Colour No.: 26 CHAMPAGNE CREAM



Colour No.: 27 COPPER MINE



Colour No.: 28 ANCIENT BRONZE




Colour No.: 29 JAZZ GOLD




MAGIQ 4

IP20   48V DC    

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS		
	167x30 H:55	2700 K	16.3	780	90	810-0730	810-0732	◆	□		
		3000 K	16.3	850	90	810-0740	810-0742	◆	□		
		4000 K	16.3	880	90	810-0750	810-0752	◆	□		
REFLECTOR FWHM										10 20 40 10° 20° 40°	ORDER EXAMPLE: ◆ 03 10 white 10°

MAGIQ 4 KORONA

IP20   48V DC    

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	TECHN. OPTIONS		
	167x30 H:55	2700 K	16.3	780	90	810-0760	810-0762	◆	▲	□		
		3000 K	16.3	850	90	810-0770	810-0772	◆	▲	□		
		4000 K	16.3	880	90	810-0780	810-0782	◆	▲	□		
REFLECTOR FWHM											10 20 40 	ORDER EXAMPLE: 810-0760 - ◆  02  19  10
											10° 20° 40°	black 10°



SIGN DIVA
WITH IP44 RATING

SIGN DIVA
surface mounting
in JAZZ GOLD (No. 29)
with blue KORONA SHINE and SPARKLING SECRET diffuser

JAZZ GOLD No. 29
KORONA SHINE in yellow
SPARKLING SECRET diffuser

CHAMPAGNE CREAM No. 26
KORONA FRAME in COPPER MINE No. 27
VINTAGE INDUSTRIAL diffuser

IP44

Diffuser
SPARKLING SECRET

Korona
SHINE RING (fixed)


H C P L

SIGN suitable for:
HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING

DE | KURZÜBERSICHT
Die ikonische SIGN DIVA Flächenleuchte - zur Wand- und Deckenmontage - ist nun auch in einer geschützten Variante für überdachte Außenbereiche und Nasszellen erhältlich. Dank ihrer speziellen Bauweisen ist die Leuchte nach IP44-Standard gegen das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser von allen Seiten geschützt.

EN | SHORTCUT
The iconic SIGN DIVA surface-mounted luminaire - for wall and ceiling mounting - is now also available in a protected version for covered outdoor areas and wet rooms. Thanks to their special construction, the IP44-standard luminaire is protected against the ingress of dirt and water from all sides.

HIGH PROTECTION



Die spezielle Bauweise der SIGN DIVA - gemäß IP44-Standard - schützt die Leuchte gegen das Eindringen von Schmutzpartikeln >1 mm und Spritzwasser von allen Seiten.

The special design of the SIGN DIVA - according to IP44 standard - protects the luminaire against solid objects over 1 mm and against water splashed from all directions.


KORONA FRAME



Mit dem KORONA FRAME lassen sich zusätzliche farbige Akzente setzen. Der Diffusor ist dabei 15 mm tiefer in die Leuchte eingesetzt, sodass die farbigen Ränder beleuchtet werden.

With the KORONA FRAME additional coloured accents can be set. The diffuser is inserted 15 mm deeper into the luminaire so that the coloured edges are illuminated.


KORONA SHINE



Die Leuchte kann mit einem fix montierten, farbigen KORONA SHINE Ring bestellt werden. Dieser lässt die Leuchte zusätzlich - in einer von 6 möglichen Farben - ringförmig erstrahlen.

The luminaire can be ordered with a permanently mounted, coloured KORONA SHINE ring. This leaves the luminaire additionally ring-shaped shiny, in one of 6 possible colours.

SPECIAL DIFFUSERS



Der SPARKLING SECRET-Diffusor (SPS) setzt den Glanzeffekt besonders gut in Szene, während durch VINTAGE INDUSTRIAL (VI) jeweils eine eigene Optik für unterschiedliche Betrachtungswinkel geschaffen wird.

The SPARKLING SECRET diffuser (SPS) emphasises the glistening effect while VINTAGE INDUSTRIAL (VI) creates a different look depending on the angle from which you are looking.

		DIVA		DIVA KORONA	
DIMENSION	mm	Ø200 H:80	Ø400 H:80	Ø200 H:94	Ø400 H:94
LED	Lumen max.	1040 - 1085	2040 - 2130	1040 - 1085	2040 - 2130
	Wattage	10	16	10	16
	CRI	>80	>80	>80	>80
	CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
FINISH	PROLICHT colour combinations	900	900	27.000	27.000
CONTROL	STANDARD	●	●	●	●
	DALI-DIM	●	●	●	●
PROTECTION	IP44	●	●	●	●
OPTICAL	Direct distribution	●	●	●	●
DIFFUSER	Opal	●	●	●	●
	Sparkling Secret	●	●	●	●
	Vintage Industrial	●	●	●	●
FEATURES	Korona Frame			●	●
	Korona Shine	●	●		

25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:

RAL

and any other special colour on request

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29

22 PROLICHT

PROLICHT 23



▲ SIGN DIVA IP44 mit Vintage Industrial Diffuser und Wandmontage im überdachten Außenbereich
SIGN DIVA IP44 with vintage industrial diffuser, wall mounted in a covered outdoor area



▲ SIGN DIVA KORONA IP44 mit Sparkling Secret Diffuser und Wandmontage im Bad
SIGN DIVA KORONA IP44 with Sparkling Secret diffuser, wall mounted in the bathroom

SIGN DIVA

SIGN DIVA



IP44

incl

50/60Hz 220-240V

CE

A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	TECHN. OPTIONS	
	Ø200 H:80	3000 K	11	1040	>80	310-3440	310-3442	◆	▲	⊙	
		4000 K	11	1085	>80	310-3450	310-3452	◆	▲	⊙	
	Ø400 H:80	3000 K	18	2070	>80	310-3500	310-3502	◆	▲	⊙	
		4000 K	18	2130	>80	310-3510	310-3512	◆	▲	⊙	

⊙ DIFFUSER
with integrated +
fixed Shining

1..
OPAL

3..
SPARKLING
SECRET

4..
VINTAGE
INDUSTRIAL

..0
+ NO

..1

..2

..3

..4

..5

..6

ORDER EXAMPLE:
◆ ▲ ⊙
310-3440 - 02 02 12



black

black

spring yellow
diffuser opal

SIGN DIVA KORONA

SIGN DIVA KORONA

IP44

incl.

50/60Hz 220-240V

CE

A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29 01-29	01-30 01-30	TECHN. OPTIONS	
	Ø200 H:94	3000 K	11	1040	>80	310-3470	310-3472	◆	▲	●	D
		4000 K	11	1085	>80	310-3480	310-3482	◆	▲	●	D
	Ø400 H:94	3000 K	18	2040	>80	310-3530	310-3532	◆	▲	●	D
		4000 K	18	2130	>80	310-3540	310-3542	◆	▲	●	D

D

DIFFUSER

01

OPAL

03

SPARKLING SECRET

04

VINTAGE INDUSTRIAL

ORDER EXAMPLE:

◆ ▲ ● D

310-3470 - 02 02 17 01



black


black

fresh oil

opal




25 + 5 PROLICHT COLOURS



SOMETHING SPECIAL GUN METAL

GUN METAL erweitert das PROLICHT Farbspektrum um einen besonders individuellen Effekt. Der GUN METAL-Effekt wird durch eine Mischung von transparenten und schwarzen Farbpartikeln in einem manuellen Schritt der Oberflächenbehandlung hervorgerufen. Die Färbung der Leuchten fällt dadurch an manchen Stellen etwas intensiver aus, während andere Stellen einen Blick auf das Grundmaterial erlauben. Gerade die Kanten sind oft etwas dunkler, da sich dort vermehrt Farbpartikel sammeln. Spuren der Verarbeitungsschritte bleiben teilweise sichtbar, was den zusätzlichen industriellen Charme ausmacht. Die zufällige Mischung der Farbpartikel stellt sicher, dass keine Leuchte identisch ist. GUN METAL lässt jede PROLICHT Leuchte zum Unikat werden.

GUN METAL expands the PROLICHT colour spectrum with a highly individual effect. In a manual step of surface finishing, a mixture of transparent and black colour particles get applied, which produces the GUN METAL effect. The colouring of the luminaire gets more intense at some parts, while other parts stay more transparent and allow for a glance on the base material. Colour particles tend to gather around the corners which usually makes them a bit darker. Traces of different steps of production might be visible at some parts which add to the industrial charm. The random mixture of colour particles makes sure, that no luminaire is identical. GUN METAL is the weapon of choice to make every fixture unique.



BRAND NEW METALLIC COLOURS METALLIC MAKES A DIFFERENCE

30 einzigartige Farben und Oberflächen, endlos kombinierbar zu unendlich vielen Erscheinungsformen, dienen dazu, ein ganzheitliches, innenarchitektonisches Konzept stimmungsvoll abzurunden oder aber gezielte Akzente zu setzen. Entdecken Sie auf den nachfolgenden Seiten unsere brandneuen Metallic-Farben.

30 unique colours and surfaces provide endless combinations, creating infinite looks, providing the atmospheric finishing touch to a whole interior design concept or setting a focused accent. Discover our brand new metallic colours on the following pages.

Die gedruckte Farbwiedergabe kann vom Originalprodukt abweichen.
Printed colours may differ from the original product.



26
CHAMPAGNE CREAM
MAKES A
DIFFERENCE



Designers' most wanted colour combinations:

03 CRYSTAL WHITE	16 SILVER GREY	18 MAGENTA	20 PROSPERITY PINKISH	21 BLUE GREY	22 SPRING GREEN
---------------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----------------	--------------------




PHOTO: FABIAN ERLER
APOTHEKE MALTERS, AACHEN, GERMANY



INSPIRATION: SYNA



INSPIRATION: SIMONE EISATH



Designers' most wanted colour combinations:


03 CRYSTAL WHITE	08 SLATE GREY	09 SLATE GREY	17 RED BURN	20 PROSPERITY'S PARADISE	25 SILVER GREY
---------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------------	-------------------



28
ANCIENT BRONZE
MAKES A
DIFFERENCE



Designers' most wanted colour combinations:



HYPRO-X


MAGIQ

SIGN DIVA

NEW COLOURS



29
JAZZ GOLD
MAKES A
DIFFERENCE



Designers' most wanted colour combinations:

02 Black velvet	11 Red & charcoal grey	13 Midnight blue & grey	14 Taupe	22 Spring green	25 Chestnut
--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	--------------------	----------------

BEST OF 2018 RETAIL

For the Dior Sunglass Boutique in Paris we have developed a customized lighting solution familiar to GLORIOUS SLIM and BIONIQ.



IMAGINE and MAGIQ are the perfect light solution to present the devices of Bang & Olufsen in Innsbruck, Austria.



The fashion boutique Sailer in Seefeld, Austria is equipped with recessed spotlights of MECHANIQ ROUND COMFORT.



Jewelry perfectly staged at Harvey Nichols, Doha, Qatar using CENTRIQ MEDIUM spotlights.

Individual SUPER-G SLIM LED lines are leading customer awareness at Shinsegae Duty Free in Gangnam (Seoul), South Korea ▼



GLORIOUS VICTORY perfectly embedded into the ceiling at the Pharmacy "Am Königsstuhl" in Rhens, Germany ▼



▲ 2LOOK4 and MAGIQ downlights at Christian Dior Parfums in Tel Aviv, Israel




MECHANIQ SQUARE EFFICIENCY DOUBLE at the Lacoste Store in Baden-Baden, Germany



▲ INVADER, IMAGINE and IDAHO at the Krys Boutique in Lyon, France

BEST OF 2018 CAR RETAIL

Premium lighting solutions for premium car brands:
More than 100 showrooms in 15 countries have already
been equipped with HYPRO 40, SUPER-G SLIM and
MAGIQ downlights, like here in Terlouw, Netherlands.



▲ 2LOOK4 profile systems with IMAGINE spotlights are staging cars
at BMW Laakkonen Jumbo in Vantaa, Finland.



Our iconic ring lights GLOURIOUS (suspended) create an exciting atmosphere for the supercar showroom at Car World in Ötztal Bahnhof, Austria.

PHOTOS: ARMIN KUPRIAN (3)



INSPIRATION: VIEWTUM MEDIA

Perfectly illuminated tables with glare-free INVADER HANGOVER in GUN METAL at the Asian Restaurant Tako in Stockholm, Sweden. Red coloured (KISSING APHRODITE) KORONA CONES with red coloured KORONA CONE (KISSING APHRODITE) are the icing on the cake.



BEST OF 2018 HOSPITALITY



PHOTO: DIA DITTEL ARCHITEKTEN GMBH



SNOOKER | MAX BOUTIQUE SEEFELD, AUSTRIA | PHOTO: MARCATI HOTELS & MORE



PHOTOS: FELIX GERLACH (2)



▲ INVADER recessed at Enso Sushi & Grill in Stuttgart, Germany

▲ SNOOKER is the highlight in every single room of brand new boutique hotel Das Max in Seefeld, Austria.

PROLICHT produced more than 400 INVADER, MECHANIQ, MAGIQ and IMAGINE spotlights for the new AC Hotel in Innsbruck, Austria. ►



PHOTOS: JFW STUDIO - FILIPE WIENS (2)




PHOTOS: SIERRA HOTEL MANAGEMENT GMBH (2)

◀ The Holiday Inn Express hotel in Stuttgart, Germany has been equipped with GLORIOUS, INVADER and MAGIQ WALLWASH.

BEST OF 2018
CORPORATE

SUPER-G SLIM evenly distributes light with its opal diffuser. This highly individual LED profile system can be an impressive upgrade any room - like in a kitchen at the SAP Prague office, Czech Republic.



The Microsoft Prague office has been equipped with ◀ SIGN and BUNGA suspended profile light. ▼



▲ ▲
IDAHO and GLORIOUS at the
SAP Prague office.



The MAS Tools & Engineering office in Leonberg, Germany is equipped with DICE INVADER, INVADER HANGOVER and IDAHO 75 profile systems.



BEST OF 2018 PUBLIC



▲ ▲
The iconic shapes of our GLORIOUS suspended ring lights can turn a special location, like the Green Square Library in Sydney, Australia, into an even more special place.



PHOTOS: TOM ROE (2)

▼
The shape of our SUPER-G profile system perfectly matches with the remarkable interior Bad Kissingen, Germany.



PHOTO: MICHAEL STEPHAN



PHOTO: M. HEINTZEN (HEIN-P.W.)



PHOTO: M. HEINTZEN (HEIN-P.W.)

◀ ▲
In its recessed and suspended versions, the GLORIOUS ring light underlines the round atrium design of Stadtwerte Karlsruhe, Germany.



In November 2018, international leaders - including presidents Xi Jinping (China), Shinzo Abe (Japan) and Dimitri Medvedev (Russia) - discussed foreign politics underneath this giant GLORIOUS luminaire in the APEC House of Papua New Guinea.

BEST OF 2018
LIVING

IMAGINE, DICE WALL, INVADER HANGOVER and GLORIOUS create atmosphere in a private residence in Absam, Austria.



PHOTOS: ARMIN KUPRIAN (3)




▼ GLORIOUS ring lights by PROLICHT turn this residential car park in Sydney, Australia, into a unique piece of art.



PHOTOS: PABLO VEIGA (2)



SIGN DIVA and 2LOOK4 25 MAGTRACK
in a private luxury residence
in Budapest, Hungary



THREE MORE THINGS...

LAST CHANCE

ORDER YOUR INDIVIDUAL »HEIDI BAG«



Individualität wird bei uns großgeschrieben. Bei PROLICHT erhalten Raumgestalter nicht irgendeine Leuchte, sondern "ihre" Leuchte. In Form von individuell konfigurierbaren Taschen transportieren wir diese Message seit Jahren auf internationalen Messen. "Meine Leuchte, meine Tasche!" Sichern Sie sich schnell noch eines unserer letzten Exemplare...

CRYSTAL WHITE	STRAPS	ART. NO
		90-00902
		90-00902-02-23
		90-00902-02-17
		90-00902-02-19

Individuality is very important to us. At PROLICHT, interior designers do not receive any luminaire but "their" luminaire. In the form of individually configurable bags we have been transporting this message for years at international trade fairs. "My light, my bag!"

Get one of our last pieces quickly...

IN THE ARMY	STRAPS	ART. NO
		90-00908
		90-00908-02-23
		90-00908-02-17
		90-00908-02-19

NEW

NEW INDUSTRY BOOKS: PUBLIC & HOSPITALITY



Die neuen Branchenbücher von PROLICHT laden Architekten, Lichtplaner und Projekt-Initiatoren dazu ein, mögliche Lichtlösungen und deren Wirkung anschaulich kennenzulernen und zusätzliche Inspiration für Ihre Vorhaben zu finden. Jedes der geplanten 6 Branchenbücher von PROLICHT steht unter einem speziellen Motto. Unter dem Titel "Atmosphäre" zeigen wir, wie sich mit unseren Lichtlösungen Hotellerie- und Gastronomie-Bereiche perfekt inszenieren lassen. Unter "Kreativität" veranschaulichen wir, wie sich Einzigartigkeit in öffentlichen Gebäuden schaffen lässt.

DEUTSCHE AUSGABE	ART. NO
Hospitality: Atmosphäre (DE)	90-00897
Public: Kreativität (DE)	90-00951

Discover the endless possibilities of lighting solutions by PROLICHT! The new industry books by PROLICHT invite architects, lighting planners and project initiators to get to know lighting solutions and their effects in a vivid way and to find additional inspiration for their projects.

Each of PROLICHT's 6 industry books will have a special motto. "Atmosphere" shows, how our lighting solutions can be used in hospitality. "Creativity" shows, how to achieve uniqueness in public buildings.

ENGLISH EDITION	ART. NO
Hospitality: Atmosphere (EN)	90-00898
Public: Creativity (EN)	90-00952

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANERKENNUNG DER LIEFERBEDINGUNGEN

Die PROLICHT GmbH übernimmt die Durchführung von Aufträgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bestimmungen. Änderungen oder Ergänzungen derselben sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Dasselbe gilt für ev. bestehende Geschäftsbedingungen des Bestellers. Mit Unterfertigung bzw. schriftlicher Beauftragung der Bestellung erklärt der Besteller ausdrücklich, dass für diesen Liefervertrag ausschließlich die Lieferbedingungen der Fa. PROLICHT zu Grunde liegen und nur diese rechtswirksam sind.

2. LIEFERTERMIN UND VERSAND

Die Verbindlichkeit zur Lieferung tritt erst durch schriftliche Bestätigung der Annahme des Auftrages ein. Die Ausführung der übernommenen Bestellungen erfolgt stets nach Maßgabe der zur Zeit der Bestätigung des Auftrages vorliegenden Betriebs- und Beschäftigungs-Verhältnissen. In der Auftragsbestätigung genannte Liefertermine sind vorläufig und gelten grundsätzlich ab Werk, Ansprüche, aus Anlass allfälliger Überschreitungen der Liefertermine, können vom Besteller nur dann gestellt werden, wenn der Liefertermin von PROLICHT schriftlich als „verbindlich“ bestätigt worden ist. Vorablieferungen oder Lieferungen eines Teiles der Bestellmenge sind statthaft, sofern sie nicht durch schriftliche Vereinbarungen ausgeschlossen sind. Behinderung der Ausführung und Auslieferung einer Bestellung, wie z.B. Streiks, Betriebsstörungen, Aussperrungen sowie deren Folgen, gelten als höhere Gewalt und entbinden PROLICHT von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Besteller ein Schadenersatzanspruch entsteht. Versandfertige Ware muss sofort abgerufen werden, widrigenfalls ist PROLICHT berechtigt, nach Ablauf von 14 Tagen - ab Meldung der Versandbereitschaft - die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als „ab Werk“ geliefert zu berechnen.

3. TRANSPORT

Der Transport erfolgt ab Werk auf Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Bei frachtfreier Lieferung hat PROLICHT die Wahl des Transportmittels. Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger festzustellen und bescheinigen zu lassen.

4. PREISE

Die Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart wurde, ab Werk und sind grundsätzlich freibleibend. Zu den angebotenen Preisen kommt noch die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sollte die Forderung gegenüber dem Besteller versicherbar sein, sind die Fakturen innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu bezahlen. Lehnt die Kreditversicherung eine Deckung ab, wird die Lieferung nur gegen Vorkasse durchgeführt. Ein Skontoabzug wird nicht anerkannt. Falls ein Skonto vereinbart wurde, ist ein Skontoabzug von neuen Rechnungen unzulässig, solange frühere und fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Für Zahlungsverzug werden Verzinsungen in Höhe von 15 % p.a. vereinbart. Sofern der, der PROLICHT entstehende Zinsschaden oder Kursverlust jedoch höher ist, wird dieser verrechnet. Gegenforderungen dürfen mit dem Kaufpreis nicht aufgerechnet werden. Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel gelten nur als zahlungshalber geleistet. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen, in Verbindung mit der Durchführung von Überweisungen sowie Einlösungen von Wechseln oder Schecks, gehen zu Lasten des Bestellers. Zahlungen werden - unabhängig von einer allfälligen Widmung - auf die zum Zahlungszeitpunkt am längsten fällige Verbindlichkeit angerechnet. Dabei wird zunächst auf Verzugszinsen und Spesen verzichtet und diese dann erst auf den Kapitalertrag aufgerechnet. Im Falle eines Wechselprotestes oder bei Nichtzahlung einer fälligen Faktura, sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne dass es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf.

6. EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages und allfälliger Verzugszinsen, bleibt die gelieferte Ware Eigentum der Firma PROLICHT. Der Käufer darf die Ware im Gewöhnlichen und solange er nicht im Zahlungsverzug ist veräußern, jedoch mit der Maßgabe, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zum jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen sind.

7. REKLAMATIONEN, GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Mängel, auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sind unverzüglich nach Entdecken schriftlich zu rügen. Mängelrügen, nach Ablauf von 14 Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort, sind ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei einer Untersuchung nicht erkennbar war. PROLICHT kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Käufer seinen Verpflichtungen im gesetzlichen Umfang nicht nachkommt. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängel durch PROLICHT. Bei berechtigten Mängelrügen kann PROLICHT nach ihrer Wahl neue, vertragsmäßige Waren liefern, das mangelhafte Produkt nachbessern bzw. reparieren oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises akzeptieren. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Wandlung sowie Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Änderungen oder Instandsetzungen an Leuchten oder Leuchtenkomponenten nur mit schriftlicher Einwilligung von Prolicht.

- Folgende Punkte sind Stand der Technik und stellen nicht zwangsweise einen Reklamationsgrund dar:
- Nennausfallsrate: Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. Bauteilen wie LED-Modulen beträgt die mittlere Nennausfallsrate 0,2 % / 1000 Betriebsstunden.
 - Eigenschaften von LED Modulen: Lichtstromrückgang bis zu einem Wert von 0,6 % / 1000 Betriebsstunden. Lichtstrom, Lichtfarbe und Leistung unterliegen bei einem neuen LED-Modul einer Toleranz von +/- 10 %. Bei Nachlieferungen von LED-Modulen kann es auf Grund des technischen Fortschritts sowie der nutzungsbedingten Veränderung des Lichtstroms und der Lichtfarbe von Produkten zu Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den Ursprungsprodukten kommen.
 - Alterung von Kunststoffteilen: Auf Grund des natürlichen Alterungsprozesses kann sich zum Beispiel Polycarbonat und PMMA verfärben und verspröden.

8. HAFTUNG

Der Lieferer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen, wie der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer. Der Lieferer haftet innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen, ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung.

9. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE

Wird eine Ware von PROLICHT auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Dem Kunden überlassene Pläne, Skizzen und sonstige Unterlagen bleiben Eigentum des Urhebers und sind auf Verlangen zurückzustellen. Sie dürfen nicht weitergegeben werden.

10. ERFÜLLUNGSTORT

Erfüllungsort für alle Zahlungen und Lieferungen ist Neu-Götzens. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle, im Zusammenhang mit dem Auftrag und dessen Durchführung, entstehenden Rechtsstreitigkeiten, wird INNSBRUCK vereinbart. PROLICHT ist jedoch berechtigt, den Besteller an einem anderen Gerichtsstand zu belangen. Für alle - aus Lieferungen und damit in Zusammenhang stehenden Leistungen - erwachsenden Rechtsstreitigkeiten, wird die Anwendung des österreichischen Rechts vereinbart. PROLICHT ist jedoch berechtigt, auf die Anwendung österreichischen Rechts zu verzichten. Für diesen Fall wird vereinbart, dass das Recht des Landes Anwendung findet, in dem der Besteller seinen Sitz hat.

11. KLEINMATERIAL, FRACHTKOSTENANTEIL

Für sämtliche Bestellungen, welche unter einem Nettowarenwert von € 100,- ohne USt. liegen, berechnen wir einen länderspezifischen Frachtkostenanteil bzw. Mindermengenzuschlag. Bei der Lieferung von Leuchtmitteln verrechnen wir eine Anbruchpauschale von € 5,- exkl. MwSt.

12. RÜCKTRITT

Die Leuchten u. Leuchtensysteme von PROLICHT werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Rücknahme ist daher nur mit ausdrücklicher schriftl. Zustimmung von PROLICHT möglich. Wir behalten uns darüber hinaus die Verrechnung von 100 % des betroffenen Warenwertes als Manipulationskosten vor. Wünscht der Käufer vom Vertrag zurückzutreten und erteilen wir hierzu unser schriftl. Einverständnis oder erklären wir unseren Rücktritt, weil der Besteller seine Vertragsverpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, so ist der Käufer ebenfalls verpflichtet 100 % der vom Rücktritt erfassten Auftragssumme als Kostenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung höherer, tatsächlich entstandener Kosten aus dem Titel des Schadenersatzes, bleibt vorbehalten. Sollten wir nach Vertragsabschluss Informationen erhalten, welche eine Kreditgewährung an den Käufer als nicht völlig unbedenklich erscheinen lassen, oder sollten sich Tatsachen ergeben, welche Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers zu begründen geeignet sind, so ist PROLICHT berechtigt, nach eigener freier Wahl, die unverzügliche Bezahlung sämtlicher offener Forderungen oder Sicherstellung zu verlangen. Als Tatsachen, im Sinne dieser Bestimmung, gelten insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Zahlungsstockung oder Geschäftsauflösung; als Informationen gelten Nachrichten über solche o. ähnliche Tatsachen.

GENERAL TERMS, CONDITIONS AND TERMS OF DELIVERY

1. ACKNOWLEDGING THE TERMS OF DELIVERY

All transactions with the PROLICHT GmbH are subject to the following general terms and conditions. Changes or amendments to these terms and conditions are only legally effective upon our written agreement. The same goes for potentially existing terms and conditions on the purchasers side. With the signature or the written assignment of the order the purchaser explicitly agrees that for this purchase order exclusively the terms and conditions of PROLICHT are valid and only these are effective in law.

2. DATE OF DELIVERY AND DISPATCH

Our commitment to deliver is only binding once we have accepted the contract in writing. Execution of the order is based on the operating conditions and manpower resources at the time of the confirmation of the order. The date of delivery stated in the confirmation of order is an estimated date and is, on principle, valid ex works. The buyer claims due to a delayed date of delivery shall only be deemed valid if the date of delivery was confirmed in writing by PROLICHT as "binding". Advance deliveries, or part of the whole deliveries are admissible as long as they have not been excluded in the written agreement. If the execution and delivery of an order are hindered due to, for example, strikes, operational breakdowns or lockouts and the following consequences, this falls under the category of an Act of God and releases PROLICHT from their responsibility of delivery and the right to claim for damages shall not apply. Goods ready for dispatch must be called for delivery immediately, otherwise, once a period of 14 days has elapsed from notification of readiness for dispatch, PROLICHT is entitled to store the goods at their own discretion and at the cost and risk of the buyer, and to charge for them as delivered „ex works“.

3. TRANSPORT

The transport of the goods is ex works and at the buyer's own risk, even if a carriage free delivery has been agreed upon with PROLICHT. Thereupon, PROLICHT has the right to select the type of transport. Should the consignee discover damages or losses, they must be acknowledged upon receipt.

4. PRICES

Our prices are quoted ex works, unless otherwise agreed, and are subject to change. The quoted prices are exclusive of VAT in the statutory amount.

5. TERMS OF PAYMENT

Provided that the claims are insurable, the invoices must be paid within 30 days of the invoice date. If the credit insurance refuses coverage, delivery will only be made against prepayment. Payment are without any cash discount. Should a cash discount have been agreed upon, a cash discount of the new invoices is unacceptable if older and outstanding invoices exist. For default of payment, a rate of interest of 15 % p.a. shall apply. Should PROLICHT suffer a loss of interest or a loss on exchange, this will be included. The buyer may not set-off payment with counterclaims. Cheque and bill transactions are considered an undertaking to pay. All charges and bank commissions in connection with bank transfers and cashing in cheques or bills will be charged to the buyer. Payments, independently of any payment dedications, will be credited to the longest-standing invoices. Interest on arrears and charges will be dispensed with initially and will then be set against the capital gain. Upon a bill protest or upon default of payment of a payable invoice, all invoices are to be paid immediately without requiring an explicit repayment notice.

6. RESERVATION OF TITLE

Ownership to the subject of delivery shall remain in the hands of PROLICHT and will only pass onto the buyer once the invoice amount and all possible default interests have been paid in full. The buyer is entitled to sell the goods, within the scope of normal business activities, as long as the payment has not been defaulted upon and subject to reservation of title.

7. COMPLAINTS, GUARANTEE AND COMPENSATION

Defects and lacking guaranteed qualities, are to be claimed immediately upon discovery. Claims made 14 days upon receipt of the goods at destination are not acceptable, unless the defect could not be detected during a routine inspection. PROLICHT is allowed to decline to repair the defects as long as the buyer does not comply with his legal obligations. The buyer's right to claim becomes statute-barred a month after the refusal of defects from PROLICHT in writing. Upon legitimate claims, PROLICHT is entitled to either deliver new and conventional goods, to correct or repair the defective product or can accept an equitable abatement of the purchase price. Further claims by the buyer, in particular a full refund or indemnity claim for damage caused other than to the subject of delivery itself are as far as legally permissible excluded. Modifications or overhauling to luminaires or lighting components only with the written consent of Prolicht. The following points are the latest state of technology and do not necessarily constitute grounds for a complaint:

- Nominal failure: By electronic ballast respectively component parts like LED-modules by which the average failure rate lies by 0,2 % / 1000 hours of operation.
- Properties of LED-modules: Decrease in the luminous flux to a level of 0, 6 % / 1000 hours of operation. Luminous flux, light colour and output are liable to, by a new LED-module, a tolerance of +/- 10 %. By a subsequent delivery of LED-modules it is possible that due to technical improvements as well as alterations of the light output and light colour of products there may be an difference compared with the original product.
- Ageing of plastic components: Due to the natural ageing process, it may occur that, for example polycarbonate and PMMA discolour and become brittle.

8. LIABILITY

The supplier is only liable for damages beyond the range of application provided that intent or gross negligence can be proved within the statutory provisions. Liability for slight negligence is also excluded, as is compensation for consequential and financial losses, unachieved savings, interest losses and damages from third-party claims against the buyer. The seller is liable, within the range of application of the Product Liability Act, for personal injury and property damage suffered by the consumer. All indemnities upon non-compliance of possible conditions for assembly, operation and use (for example as detailed in the instructions manual) or in the official admission requirements are excluded. All potential buyers are bound by these limitations of liability, in full, and these are transferable to further parties.

9. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND COPYRIGHTS

If a product is manufactured by PROLICHT based on design descriptions, drawings, models or other specifications provided by the buyer, the buyer shall fully indemnify the seller in the event of any violation of property rights. Final planning documents such as plans, drawings and other technical documentation shall remain the intellectual property of the seller at all times, as shall samples, catalogues, brochures, images and the like, and shall be subject to the relevant statutory provisions with regard to reproduction, imitation, competition etc. Plans, sketches and other documents made available to the customer remain the property of the author and must be returned upon request. They may not be passed on.

10. PLACE OF DELIVERY

The place of delivery for all payments and deliveries is Neu-Götzens. Innsbruck is stipulated as the exclusive jurisdiction for all resulting litigations in connection with the contract and its execution. PROLICHT reserves the right to choose another statutory jurisdiction for actions brought against our contractual partner. For all issuing litigations, from the deliveries and the standing services in connection with the deliveries, the Austrian Law shall apply. However, PROLICHT is entitled to disclaim the application of the Austrian Law. In this case, it is agreed that the law of the country where the buyer has his registered office shall apply.

11. SMALL QUANTITY SURCHARGES, SHARE OF FREIGHT COSTS

For all orders where the net value of the merchandise is less than € 100,- excl. VAT, we Calculate a country specific freight costs respectively extra charges for small quantities. The shipping of bulbs will be charged with € 5,- excl. VAT partial pallet quantity fee in the case of undershooting the packing unit.

12. CONTRACT CANCELLATION

The lights and light systems of PROLICHT will be produced by customer requirement. A redemption is only possible after an agreement in written form of PROLICHT. We reserve the right to charge 100 % of the relevant merchandise value as manipulation fees. If the customer wants to cancel the contract and we agree to that in written form or we announce the cancellation of the contract because the customer do not fulfil the contractual obligation, the customer has to pay 100 % of the total order value as reimbursement of costs regarding to the cancellation. The right is reserved to substantiate by way of compensation, costs actually incurred if these are higher. Should we, after conclusion of contract, receive information, which appears to indicate that awarding credit to the buyer may not be completely safe, or should facts become known, which tend to cast doubt upon the creditworthiness of the buyer, PROLICHT shall have the right at its own discretion to demand immediate payment of all open debt claims or to demand the provision of security. Facts in the sense of this condition shall mean, in particular, a significant deterioration in the financial situation, cessation of payments, delayed payments or closing down of the business; information shall mean news about such or similar facts.

13. LANGUAGE

Only the German version of the General Terms and Conditions is binding. Other translated versions, in particular this English version, are for convenience only. In case of discrepancies between the German version and other translated versions of these General Terms and Conditions, the German version prevails.

LIVE

PROLICHT ON TOUR



* Warteliste | waiting list

ARCHITECT@WORK

Bordeaux	28. - 29. März 2019
Kortrijk	9. - 10. Mai 2019
Zürich	15. - 16. Mai 2019
Hamburg*	4. - 5. September 2019
Paris*	26. - 27. September 2019
München	6. - 7. November 2019
Mailand	13. - 14. November 2019

PROFESSIONAL LIGHTING DESIGN

CONVENTION (PLDC)	
Rotterdam	23. - 26. Oktober 2019

EUROSHOP

Düsseldorf	16. - 20. Februar 2020
------------	------------------------

LIGHT & BUILDING

Frankfurt	8. - 13. März 2020
-----------	--------------------

ARCHITECT@WORK

Bordeaux	28th - 29th March 2019
Kortrijk	9th - 10th May 2019
Zurich	15th - 16th May 2019
Hamburg*	4th - 5th September 2019
Paris*	26th - 27th September 2019
Munich	6th - 7th November 2019
Milan	13th - 14th November 2019

PROFESSIONAL LIGHTING DESIGN


CONVENTION (PLDC)	
Rotterdam	23rd - 26th October 2019

EUROSHOP

Dusseldorf	16th - 20th February 2020
------------	---------------------------

LIGHT & BUILDING

Frankfurt	8th - 13th March 2020
-----------	-----------------------



Die vollständigen lichttechnischen Daten all unserer Systeme können auf unserer Homepage oder über die Lichtplanungssoftware Relux (www.relux.com) heruntergeladen werden.

The complete photometric data of all our systems can be downloaded from our homepage or via the light planning software Relux (www.relux.com).



EDITOR

Markus Kirchmair, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F +43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

GRAPHIC DESIGN

Inge Marth, PROLICHT

PRINT

Litopat, Italy

EDITION

Spring 2019

ARTICLE-NUMBER

90-00954

IMAGES

from top left to bottom right:
page 30: 1, 2, 4: flickr; 3, 7: fotolia; 5, 8, 9, 11: pixabay; 10: adobestock
page 32: 3, 9: flickr; 5, 11: pixabay; 1, 7: shutterstock; 2, 4, 6, 8, 10: unsplash
page 34: 1, 5-7: pxhere; 2, 4, 8, 9, 11: pixabay; 3: shutterstock; 10: unsplash
page 36: 3: pixabay; 1, 2, 4-11: unsplash

PRODUCT PHOTOGRAPHY:

Armin Kuprian

Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. PROLICHT behält sich das Recht vor, Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.

Wir weisen darauf hin, dass die dargestellten Farben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbtönen unserer Produkte wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind.

Copies and duplications of the catalogue or parts of it must be approved in written form by the editor. Editor and catalogue producer are not responsible for literal mistakes or printing errors. Printing errors and literal mistakes are reserved. PROLICHT reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice.

Please note that due to technical reasons, the colours shown may not reflect the actual colour of our products and thus are not binding.