




OIKO PRO


Simply professional



SIMPLY PROFESSIONAL

Einfachheit ist das Geheimnis von OIKO PRO. Sein cleveres Design macht das Downlight einfach in seiner Verwendung, leistungsstark und für jegliche Anwendung geeignet.

Simplicity is the secret of OIKO PRO. Its clever design makes it easy to use in all conditions, impeccable in its performance and transversal to any application.



THE POWER OF COMPACTNESS

Mehr als 1000 lumen werden von einem superkompakten Downlight mit der bestmöglichen Lichtqualität in einer Größe geliefert, die für fast jede Art von Decke geeignet ist. Der OIKO PRO wurde entwickelt, um mit einer Vielzahl an verfügbaren Konfigurationen die perfekte Lösung für jedes Projekt anzubieten.

More than 1000 lumens delivered from a super compact downlight, with the best possible quality of light, in a size suitable for almost any kind of ceiling. That's what the OIKO PRO is designed for, offering the perfect solution for each project among the great variety of its available configurations.

LIGHT WITHOUT COMPROMISES

Das Erscheinungsbild des OIKO PRO ist minimalistisch, konsistent in allen verfügbaren Formen und verschwindet somit in der Architektur: Was übrig bleibt, ist die perfekte Lichtemission.

The OIKO PRO's appearance is minimalist, consistent among all the available shapes and thus disappearing in the architecture: the only thing you will notice is its perfect light emission.




OIKO PRO

ONE SIZE, INFINITE APPLICATIONS

Das Gehäuse des OIKO PRO wurde speziell für eine einfache Installation entwickelt. Ein Standardausschnitt mit Ø68mm bietet nach der Installation ein einheitliches Erscheinungsbild für eine Vielzahl von Funktionen.

The OIKO PRO's housing is specifically designed for a simple installation, with a standard Ø68 mm cutout offering a consistent visual appearance for a variety of functions once installed.



ALWAYS INTEGRATED

Ob es sich um eine randlose Installation handelt, die vollständig bündig mit der Decke abschließt, oder um die Einbauversion - der OIKO PRO bietet die ideale Integration in die Decke, bleibt minimal und diskret, um auf einfachste Weise das perfekte Licht zu bieten.


Whether the choice is a trimless installation, completely flush to the ceiling, or the recessed version - the OIKO PRO offers the ideal integration into the ceiling, remaining minimal and discrete, to offer the perfect light in the simplest way.



CONCRETE CEILING

OIKO PRO ist auch in einer speziellen Installationsvariante für Betondecken erhältlich. Der zusätzliche Außenring kann in einer der 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden.


OIKO PRO is also available in a special installation variant for concrete ceilings. The additional outer ring, necessary to cover the standard concrete box hole, can be ordered in one of the 25 PROLICHT colors.



A SOLUTION FOR EVERY ENVIRONMENT


Alle Versionen des OIKO PRO, einschließlich der Wallwash-Optik und der Tunable White Version, sind auch in einer IP54-Variante erhältlich, die für Installationen in Nasszonen geeignet ist.

All versions of the OIKO PRO, including the Wallwash optics and the Tunable White version, are also available in an IP54 adaptation, suitable for installations in wet zones.










STATE-OF-THE-ART REFLECTOR TECHNOLOGY


Die fortschrittlichen Bartenbach-Reflektoren des OIKO PRO bieten reinste Abstrahlwinkel. Das Ergebnis ist eine vollständige Kontrolle über die Lichtemission, ohne sekundäre Lichtstrahlen, und eine perfekte Lichtverteilung – auch in der Tunable White Variante.

The most advanced Bartenbach reflectors used in the OIKO PRO offer the purest beam angles. The result is complete light control without any secondary light beams and perfect light distribution even for the Tunable White LED source.


LOW UGR - HIGH CUT-OFF



FOCUSED BEAM CONTROL





HIGH-PRECISION REFLECTOR



EVERYTHING UNDER CONTROL

Um eine vollständige Kontrolle und maximale Personalisierung der Optik zu garantieren, kann jedes Modul mit einer elliptischen Linse, einer Streulinse oder mit einem Wabenfilter ausgestattet werden.




For the total control and maximum personalization of the optic, each module can be equipped with an elliptical or spread lens, or with a honey-comb filter.



DUAL WALLWASH FUNCTION


Der OIKO PRO verfügt über einen einzigartigen Wallwash-Reflektor mit Doppelfunktion, der eine vertikale Oberfläche perfekt beleuchtet und gleichzeitig als Downlight dient.


The OIKO PRO features a unique double-function wallwash reflector, capable of perfectly illuminating a vertical surface while serving as a downlight at the same time.



H	A	B
2.3	0.46-0.77m	0.70-1.15m
2.5	0.50-0.85m	0.75-1.25m
2.7	0.55-0.90m	0.80-1.35m
3.0	0.60-1.00m	0.90-1.50m

RECOMMENDED WALLWASH DISTANCES












MAKE IT YOURS!



PHOTOS | ARMIN KUPRIAN



COLOR



◆ FRAME

HOUSING & SPOTS: BLACK | WHITE



RAL Classic or any other special color on request

SHAPE



DIAMETER

SPOT | mm

Ø 74

Ø 95

OPTICS



COLOR TEMPERATURE

2700 K

3000 K

4000 K

TUNABLE WHITE: 2700 - 6500 K



BEAM ANGLES

30° | 50° | 70° RMJ REFLECTORS

10° RMJ REFLECTOR

ASYMMETRIC RMJ REFLECTOR



CONTROL

STANDARD ON | OFF

DALI DIM

PUSH DIM

CASAMBI

PHASE CUT

FEATURES



LENS PACK

SPREAD LENS | LINEAR SPREAD LENS | HONEYCOMB

ON REQUEST



ADDITIONAL OPTIONS

SPECIAL COLOR TEMPERATURE

SPECIAL CONTROL OPTIONS


SPECIAL BEAM ANGLES

EMERGENCY LIGHTING

SPECIAL LED

MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
[PROLICHT.AT/OIKOPRO](https://prolicht.at/oikopro)





WWW.PROLICHT.AT