



TOM
DIXON
× PROLICHT

CODE

Nuestro sistema lumínico



PHOTO | TOM DIXON

Tom Dixon, fundador de Tom Dixon Studio



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

Walter Norz, CEO de PROLICHT

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

“Durante este pasado año, nos han obsesionado las PCB’s (placas de circuito impreso). Tan finas y ligeras, tan eficientes y sobre todo itan luminosas! Nuestra colaboración con PROLICHT empezó en lo alto de las montañas de Innsbruck, allí compartimos nuestras primeras impresiones sobre el sistema Minimal Track que trataría de eliminar lo superfluo para revelar la luz en todo su esplendor, la luz al desnudo.”

Tom Dixon

“Es maravilloso la conexión tan rápida que tuvimos con Tom y todo su equipo. Desde nuestro primer encuentro, la chispa de la creatividad estuvo presente, todos sentimos de inmediato la necesidad de crear algo juntos. Nuestra primera aventura juntos, CODE, representa el epítome de nuestra colaboración: algo que ninguno de nosotros podría haber logrado sin los demás. Hemos fusionado nuestra experiencia y nuestras diferentes habilidades para crear el producto perfecto.”


Walter Norz



PROLICHT
OFICINAS CENTRALES EN GÖTZENS



TOM DIXON
COAL OFFICE, LONDRES



CODE

Nuestro modelo CODE representa la perfecta síntesis de nuestra cooperación con Tom Dixon, un producto que mezcla la tecnología con una visión única del diseño, un producto innovador que solo podría ser creado de forma conjunta. El CODE funciona con el sistema MINIMAL TRACK, una solución muy elegante que permite el control individual de cada luminaria ofreciendo así flexibilidad total dentro de un mismo espacio.

La familia CODE se compone de dos luminarias led diferentes: DOT y GRID. Las formas geométricas elementales como son el cuadrado y el círculo conforman la base de un kit, diferentes piezas de construcción que permiten diseños infinitos, desde una forma gráfica sencilla hasta una escultura lumínica exuberante y pletórica.

Si los encendemos a su máxima potencia, los diseños emiten una luz sin filtros. Si atenúamos la luminaria, los tableros LED actúan como elementos decorativos, como patrones gráficos de luz que parecen flotar sobre un fondo negro. Los tableros no contienen difusores, lentes ni ópticas secundarias, solo se expone un magnífico circuito que revela la dirección de la luz desde el perfil a través de los componentes y el LED.




CODE

FAMILIA | SINOPSISIS


01

DOT DIRECT
4.1W - hasta 450lm
2700K




02

GRID DIRECT
4.3W - hasta 460lm
2700K



03

DOT INDIRECT
4.7W - hasta 400lm
2700K




04

GRID INDIRECT
4.7W - hasta 400lm
2700K






05

DOT STANDING
4.1W - hasta 450lm
2700K





06

GRID STANDING
4.3W - hasta 460lm
2700K



07



DOT POWER
DALI | PUSH DIM | CASAMBI
máx. 96W




08

GRID POWER
DALI | PUSH DIM | CASAMBI
máx. 96W


CODE
DOT




CODE
DOT




DOT DIRECT




DOT INDIRECT




DOT STANDING



DOT POWER








312

314


313

311


CODE
GRID




CODE
GRID




GRID DIRECT





GRID INDIRECT





GRID STANDING



GRID POWER











MINIMAL TRACK




MINIMAL TRACK

PERFIL MONTADO EN SUPERFICIE



CONECTOR EN L




CONECTOR EN L
DE PARED A TECHO




CONECTOR EN T



CONECTOR EN X



MINIMAL TRACK
IMAGINE MICRO





IMAGINE MICRO 20

IMAGINE MICRO 35






CODE




CREE DISEÑOS CON MINIMAL TRACK



DEFINA SUS NECESIDADES DE POTENCIA



DISEÑE SU SISTEMA CODE




MAKE IT YOURS!
CONFIGURE ONLINE:
PROLICHT.AT/CODE



CODE


ESCULTURAS

“La versatilidad de nuestro sistema CODE permite crear multitud de formas y esculturas, usando el Minimal track y el CODE como bloques de construcción. Tom Dixon ha diseñado una selección de espectaculares esculturas lumínicas. Si usted lo desea y bajo petición se pueden estudiar modificaciones de estos productos, así como creaciones a medida.”




01

SCREEN
DIRECT DOT or GRID




02

TOTEM
DIRECT DOT



03

BEACON
STANDING DOT or GRID



04

EXPLOSION
DIRECT or INDIRECT DOT



MODIFICACIONES
CREACIONES A MEDIDA
TEMPERATURAS DE COLOR ESPECIALES





CODE LUMINARIAS



DOT DIRECT

	DOT DIRECT 200 48V	7-02108-02	ø 200 H: 13mm	2700K	450lm	DALI	4,2W	BLACK
	DOT STANDING 200 48V	7-02109-02	ø 200 H: 220mm	2700K	450lm	DALI	4,2W	BLACK

DOT INDIRECT

	DOT INDIRECT 200 48V	7-02110-02	ø200 H: 13mm	2700K	400lm	DALI	4,7W	BLACK
---	-------------------------	------------	--------------	-------	-------	------	------	-------





GRID DIRECT

	GRID DIRECT 200 48V	7-02111-02	210x210 H:13mm	2700K	450lm	DALI	4,2W	BLACK
	GRID STANDING 200 48V	7-02112-02	210x210 H: 230mm	2700K	450lm	DALI	4,2W	BLACK


GRID INDIRECT

	GRID INDIRECT 200 48V	7-02113-02	210x210 H:13mm	2700K	400lm	DALI	4,7W	BLACK
---	--------------------------	------------	----------------	-------	-------	------	------	-------


IMAGINE MICRO

	IMAGINE MICRO 20	7-02118-02	ø23 H: 71mm	2700K	219lm	DALI	3,7W	LENS OPTION 16° 24°	
	IMAGINE MICRO 35	7-02119-02	ø35 H: 95mm	2700K	585lm	DALI	8,6W	LENS OPTION 20° 26°	

EJEMPLO DE PEDIDO

SPOT		CCT	LENS OPTION
7-02118-02	02	27	24
IMAGINE MICRO 20	BLACK	2700K	24°

MINIMAL TRACK

	TRACK	350-1885-02	1000x19 H: 10mm	BLACK
		350-1886-02	2000x19 H: 10mm	
		350-1887-02	3000x19 H: 10mm	

CONECTORES PARA TRACK

	T-CONNECTOR	350-1995	160x89 H: 10mm	
	X-CONNECTOR	350-1994	160x160 H: 10mm	
	LINEAR CONNECTOR	350-1868	115x11 H: 7mm	BLACK
	FLAT CORNER CONNECTOR	350-1869	85x85 H: 7mm	BLACK
	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	350-1870	88x11 H: 88mm	BLACK
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	350-1876	24x24 H: 10mm	BLACK
	90° DIHERAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	350-1877	22x22 H: 20mm	BLACK
	ENDCAP	350-1872	8x19 H: 10mm	BLACK
	EPDM COVER	350-1896	5000mm	BLACK















FUENTES DE ALIMENTACIÓN

	48V POWER SUPPLY	350-1875	INSTALACIÓN REMOTA	252x28 H: 20mm	
	PUSH DIM TO DALI BRIDGE	350-1902	INSTALACIÓN REMOTA	90x44 H: 23mm	
	CASAMBI TO DALI BRIDGE	350-1903	INSTALACIÓN REMOTA	164x42 H: 25mm	
	48V POWER SUPPLY AND DALI BRIDGE	350-1998	INSTALACIÓN REMOTA	252x28 H: 20mm	
	ENDFEED	350-1866		108x19 H: 12mm	BLACK
	MIDDLEFEED	350-1867		141x11 H: 12mm	BLACK















CODE

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN PARA DOT DE SUPERFICIE

	DOT POWER ENDFEED	350-1910	ø 225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1912			DALI	MAX. 86W	
		350-1913			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER MIDDLEFEED	350-1920	ø 225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1922			DALI	MAX. 86W	
		350-1923			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER L	350-1940	ø 225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1942			DALI	MAX. 86W	
		350-1943			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER T	350-1950	ø 225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1952			DALI	MAX. 86W	
		350-1953			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER X	350-1930	ø 225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1932			DALI	MAX. 86W	
		350-1933			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER STAND ALONE SINGLE	350-1960	ø 225 H: 38mm (cable length 0-2m adjustable)		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1962			DALI	MAX. 86W	
		350-1963			CASAMBI	MAX. 86W	
	DOT POWER STAND ALONE DOUBLE	350-1970	ø 225 H: 38mm (cable length 0-2m adjustable)		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1972			DALI	MAX. 86W	
		350-1973			CASAMBI	MAX. 86W	






ALIMENTACIÓN PARA GRID DE SUPERFICIE

	GRID POWER ENDFEED	350-1980	225x225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-1982			DALI	MAX. 86W	
		350-1983			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER MIDDLEFEED	350-1990	225x225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 96W	 1-29
		350-1992			DALI	MAX. 86W	
		350-1993			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER L	350-2010	225x225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-2012			DALI	MAX. 86W	
		350-2013			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER T	350-2020	225x225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-2022			DALI	MAX. 86W	
		350-2023			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER X	350-2000	225x225 H: 38mm		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-2002			DALI	MAX. 86W	
		350-2003			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER STAND ALONE SINGLE	350-2030	225x225 H: 38mm (cable length 0-2m adjustable)		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-2032			DALI	MAX. 86W	
		350-2033			CASAMBI	MAX. 86W	
	GRID POWER STAND ALONE DOUBLE	350-2040	225x225 H: 38mm (cable length 0-2m adjustable)		PUSH DIM	MAX. 92W	 1-29
		350-2042			DALI	MAX. 86W	
		350-2043			CASAMBI	MAX. 86W	



CODE

ESCULTURAS

Diseños

	SCREEN DOT	510-0150	35x DOT DIRECT	ø 200 H: 2020mm (for one column)	2700K	PUSH DIM	147W
		510-0153				CASAMBI	
	SCREEN GRID	510-0160	35x GRID DIRECT	ø 200 H: 2018mm (for one column)	2700K	PUSH DIM	147W
		510-0163				CASAMBI	
	TOTEM DOT	510-0120	39x DOT DIRECT	ø 290 H: 2080mm	2700K	PUSH DIM	164W
		510-0123				CASAMBI	
	BEACON DOT	510-0130	15x DOT STANDING	ø 294 H: 2020mm	2700K	PUSH DIM	63W
		510-0133				CASAMBI	
	BEACON GRID	510-0140	15x GRID STANDING	ø 294 H: 2020mm	2700K	PUSH DIM	63W
		510-0143				CASAMBI	

Diseños

	EXPLOSION DOT DIRECT	310-3920	46x DOT DIRECT	ø 2600 H: 192mm	2700K	PUSH DIM	193W
		310-3922				DALI	
		310-3923				CASAMBI	
	EXPLOSION DOT INDIRECT	310-3930	46x DOT INDIRECT	ø 2600 H: 192mm	2700K	PUSH DIM	217W
		310-3932				DALI	
		310-3933				CASAMBI	

Precios sujetos a consulta

N 47.142627°
E 11.324450°
OUR HOMEBASE
IN THE ALPS.

 PROLICHT

EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbeplatz 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Jürgen Raich, Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Philipp Juen, Julia Kopp

PRODUCT RENDERINGS viewtura.media, brandshoot

EDITION december 2020

ARTICLE NUMBER 90-00992



SÍGANOS EN
INSTAGRAM

WWW.INSTAGRAM.COM/TOMDIXONSTUDIO

WWW.INSTAGRAM.COM/PROLICHT.AT

WWW.TOMDIXON.NET

WWW.PROLICHT.AT