PROLICHT



SLIDER

SLIDE TO LIGHT

DE

PROLICHT

SLIDER CATALOGUE | SPRING 2023

DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit.

YOUR PROJECT
MAKES YOUR PRODUCT

INSPIRATION | SLIDER SURFACE & SUSPENDED DIRECT/INDIRECT | PROFILE: COLOR 02 BLACK VELVET | REFLECTOR MICRO PRISM

SLIDER
FAST AND POWERFUL

THE REVOLUTION OF INSTALLING PROFILES



COMPACT DESIGN

Mit ihrem schlanken und kompakten Design, das nur 60 mm in der Breite und 76 mm in der Höhe misst, ist SLIDER die perfekte Leuchte für jede Umgebung. Ihr schlankes Profil und ihre minimalistische Ästhetik machen sie zur idealen Wahl für Räume, in denen Stil und Platzersparnis an erster Stelle stehen. Ob im Büro, im Handel oder im Gastgewerbe, SLIDER verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz. Ganz gleich, ob Sie eine Anbau- oder eine Pendelleuchte benötigen, SLIDER bietet beides und behält dabei das gleiche Größenprofil für eine nahtlose Integration in jede Umgebung.



THE REVOLUTION OF INSTALLING PROFILES

Erleben Sie die Zukunft der Installation mit dem revolutionären Konzept von SLIDER, das die Installation und Wartung Ihres Beleuchtungssystems einfacher und schneller denn je macht. Verabschieden Sie sich von komplizierten Installationsprozessen und begrüßen Sie eine mühelose, effiziente Beleuchtungsinstallation mit SLIDER.

1 HERAUSZIEHBARER STROMANSCHLUSS:

Mit der neuen und einzigartigen Technologie von SLIDER können Sie das Stromanschlussteil einfach herausschieben, was einen schnellen Zugriff auf die Stromeinheit ermöglicht, ohne die Leuchte zu demontieren.

2 EINFACHER ZUGANG ZUM STROMANSCHLUSSTEIL :

Sobald der Schieber herausgezogen ist, haben Sie einfachen Zugang zum Stromversorgungseinheit, was die Installation und Wartung zum Kinderspiel macht. Es ist nicht nötig, die gesamte Leuchte zu demontieren, was Ihnen Zeit und Mühe erspart.

3 EINFACHSTE STROMANBINDUNG:

Schließen Sie die Stromzufuhr an und schieben Sie den Stromanschluss mühelos zurück in das Profil, um eine sichere und zuverlässige Stromverbindung zu gewährleisten.

4 PROBLEMLOSER MONTAGEBSCHLUSS:

Stecken Sie die Endkappe auf das Profil, und schon sind Sie fertig! Das innovative Konzept von SLIDER macht die Installation extrem schnell und spart Ihnen wertvolle Zeit und Mühe.

ENDLESS POSSIBILITIES

Slider ist ein einzigartiges neues Beleuchtungssystem, das sich durch seine vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten in jedes Projekt einfügt. Profile in verschiedenen Längen, Verbindungsmodule mit unterschiedlichen Formen oder die bekannten PROLICHT-Farboptionen bieten unendliche Möglichkeiten für eine optimale Integration in jedes Projekt.
Nahezu unendliche Lichtlinien oder Einzelleuchten. Die hochflexiblen Profilsysteme SLIDER bieten einen großen Gestaltungsspielraum für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien und verbinden Licht und Architektur auf unverwechselbare Weise.







ON/OFF

DALI 2

matter

works with Apple Home

works with Google Home

works with amazon alexa

works with SmartThings

ENDLESS POSSIBILITIES

Das innovative Produktkonzept von SLIDER stellt sicher, dass es für eine Vielzahl von Projekten geeignet ist, von kommerziellen Räumen wie Büros, Einzelhandelsgeschäften und Hotels bis hin zu privaten Anwendungen wie Häusern und Wohnungen. Egal, ob Sie eine fokussierte Arbeitsbeleuchtung oder eine lebendige Atmosphäre schaffen wollen, SLIDER kann Ihre Beleuchtungsbedürfnisse mit seinen vielseitigen Optionen erfüllen.

Mit SLIDER können Sie die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität in jedem Raum erreichen. Das schlanke Design, die hohe Lichtausbeute und die verschiedenen Linsenoptionen machen SLIDER zu einer vielseitigen Wahl. Erleben Sie die Zukunft der Beleuchtung mit SLIDER und heben Sie Ihre Projekte auf ein neues Niveau der Kreativität und Vielseitigkeit.

1A **BATWING LINSE**

Eine einzigartige Linse für eine sehr breite und homogene indirekte Verteilung mit 80% Wirkungsgrad

1B **OPAL LINSE**

Opale Verteilung für mehr gerichtetes und fokussiertes indirektes Licht.

2 **LED-LEITERPLATTE INDIREKT**

Speziell entwickelte Leiterplatte mit Hochleistungs-LEDs mit CRI > 90:
Immer hochwertiges Licht unter allen Bedingungen.

3 **PROFILE**

Strangpressprofil aus Aluminium mit den Abmessungen: B: 60mm & H: 76mm

4 **LED-LEITERPLATTE DIREKT**

Speziell entwickelte Leiterplatte mit Hochleistungs-LEDs mit CRI > 90:
Immer hochwertiges Licht unter allen Bedingungen.

5A **OPAL DIFFUSOR**

Hohe Effizienz mit bis zu 130 lm/W und breiter Lichtverteilung für Ambiente und Allgemeinbeleuchtung.

5B **MICROPRISM DIFFUSER**

Komfortable Prismenoptik mit sehr hohem Wirkungsgrad von bis zu 90 %, ideal für hohe Decken und Büroräume.

5C **GLARE CONTROL DIFFUSER**

UGR konstant unter 19 und trotzdem bis zu 2325 lm/m dank einer exklusiven nano-strukturierten Folie mit prismatischer Ästhetik.

5D **RASTER WHITE**

Ein, in weiß erhältliches minimalistisches Raster, das maximalen Komfort und eine vollständige Kontrolle des Lichts bei einer praktisch unsichtbaren Lichtquelle ermöglicht.

5E **RASTER BLACK**

Ein, in klassischem schwarz erhältliches minimalistisches Raster, das maximalen Komfort und eine vollständige Kontrolle des Lichts bei einer praktisch unsichtbaren Lichtquelle ermöglicht.


1A
1B
2
3
4
5A
5B
5C
5D
5E



OVERVIEW
SLIDER FAMILY



SLIDER PENDEL | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | DIREKT/ INDIREKT

INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER ANBAU & PENDEL | COLOR 02 BLACK VELVET | GLARE CONTROL DIFFUSOR

SURFACE | SUSPENDED - SAME PROFIL DIMENSION

Dank der verschiedenen Montagemöglichkeiten, bei gleichbleibenden Abmessungen des Profils, ermöglicht die Lichtlösung eine homogene Integration in jedes Raumkonzept. Ob als Anbau- oder Pendelvariante, das SLIDER Lichtsystem bietet die Variante, die Sie für Ihr Projekt benötigen.



THE PERFECT GLARE

Die Leistung dieses neuen Beleuchtungssystems bietet maximale Effizienz bei hervorragender Blendungsbegrenzung. Die unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten der SLIDER-Familie ermöglichen sichtbares, aber gleichzeitig blendfreies Licht mit einer UGR von weniger als 19 und bieten optimale Bedingungen, um alle geforderten Lux-Werte für die Arbeitsplatzbeleuchtung zu erfüllen.

SLIDER PENDEL | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | REFLEKTOR MIKROPRISMA

WHITE HOUSES | PHOTO: EUGENI PONS | WWW.EUGENIPONS.COM

SLIDER ANBAU | PROFIL: COLOR 03 CRYSTAL WHITE MIT RASTER WEISS



THE BEST UGR FOR OFFICE

Seine einzigartigen Funktionen und Kombinationsmöglichkeiten machen SLIDER zu einer umfassenden Beleuchtungslösung, die jeder Anforderung gerecht wird, insbesondere in komplexen Situationen wie der Bürobeleuchtung. Um die beste Beleuchtung für Arbeitsplätze zu bieten, kann SLIDER mit einem RASTER angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Beleuchtungskonzept alle erforderlichen Standards erfüllt.

Ausgestattet mit dem innovativen RASTER erreicht dieses System höchste Effizienz mit einer einzigartigen Blendfreiheit. Die Technologie dieses ausgeklügelten Reflektors erzeugt eine sehr geringe Blendung und bietet optimalen Sehkomfort. Neben einem besseren LOR hat der innovative RASTER eine deutlich höhere zentrale Lichtintensität im Vergleich zu einem herkömmlichen OPAL-Diffusor. Die perfekte Lösung für Büros und Arbeitsstätten.

Um ein durchgängiges und harmonisches Raumkonzept zu unterstützen und ein stimmiges Erscheinungsbild der Beleuchtungsanlage zu schaffen, kann der RASTER in schwarz oder weiß konfiguriert werden. Diese Komponente verbessert nicht nur die Effizienz und sorgt für optimale UGR-Werte, sie lenkt auch die Aufmerksamkeit auf das Licht.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SLIDER ANBAU | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET MIT RASTER WEISS

SLIDER ANBAU | PROFIL: COLOR 03 CRYSTAL WHITE MIT RASTER SCHWARZ

BATWING LENS

Die von PROLICHT neu entwickelte breitstrahlende Indirektlinse bietet weitere Möglichkeiten, die gewünschte Lichtstimmung zu erzeugen. Selbst in niedrigen Räumen kann dank der sehr breitstrahlenden Indirektlinse nun ein sehr homogenes Lichtbild erzielt werden.



INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER PENDEL | PROFIL: COLOR 29 JAZZ GOLD MIT OPAL DIFFUSOR

OPAL LENS

Das SLIDER-System bietet in seinen Konfigurationsmöglichkeiten die Wahl zwischen verschiedenen Linsen. Die Verwendung der opalen Linse ermöglicht eine gerichtete und fokussierte Lichtverteilung der indirekten Beleuchtung der Decke.



TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE ist die perfekte Wahl für eine Installation, die in der Lage ist, sich an die Bedürfnisse des Menschen anzupassen, indem sie die Entwicklung des natürlichen Lichts während des Tages nachahmt oder mit spezifischen Einstellungen das bequemste Szenario definiert, das jeder Benutzer festlegen kann. TUNABLE WHITE ist für alle Funktionen der SLIDER FAMILY erhältlich und bietet somit ideale Voraussetzungen für den Einsatz in der Bürobeleuchtung, um die gewünschte und erforderliche Gleichmäßigkeit zu erreichen.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SLIDER | PROFIL : COLOR 02 BLACK VELVET | REFLEKTOR: MIKROPRISMA | TUNABLE WHITE

INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER PENDEL | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | REFLEKTOR: MIKROPRISMA | TUNABLE WHITE

26

CHAMPAGNE CREAM



MAKE IT YOURS

Farben vollenden Räume und bieten Möglichkeiten zur Gestaltung von Atmosphäre. Warme Farben schaffen eine gemütliche, kommunikative Atmosphäre, während kühle Farben schlicht, klar und rein wirken. Mit Farben können Akzente gesetzt, Kontraste gestärkt oder ein harmonisches Ganzes erzeugt werden. Um diese Gestaltungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen, kann das Lichtsystem SLIDER standardmäßig in den 25 PROLICHT-Farben konfiguriert werden.

INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER PENDEL | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET MIT RASTER SCHWARZ

INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER PENDEL DIREKT/INDIREKT | PROFIL : COLOR 29 JAZZ GOLD | RASTER BLACK | TEXTILKABEL SCHWARZ

29
JAZZ GOLD



16

PURPLE SKY

INSPIRATION | BRANDSHOOT

SLIDER ANBAU & PENDEL | PROFIL: COLOR 16 PURPLE SKY | MIT OPAL DIFFUSOR | TEXTILKABEL TRANSPARENT



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SLIDER | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | ENDCAP: SCHWARZ, WEISS & COLOR 29 JAZZ GOLD

PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SLIDER L-, T- & X-MODULE

INSPIRATION | RMN VISUAL STUDIO

SLIDER PENDEL DIREKT | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | MIT OPAL DIFFUSOR

CREATE YOUR SHAPE

Mit verschiedenen L-, T- und X-Modulen kann das System beliebig durch den Raum geführt werden und individuelle Formen annehmen. Mit diesen außergewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten wird das Lichtsystem zu einem besonderen Highlight und ermöglicht die perfekte Inszenierung einzigartiger Projekte.

SLIDER L - MODUL ANBAU | PENDEL

SLIDER T - MODUL ANBAU | PENDEL

SLIDER X - MODUL ANBAU | PENDEL

DRAW YOUR LINE

Der Linearverbinder ist ein innovatives Merkmal der SLIDER-Familie, das eine starke und sichere Verbindung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung bietet. Sein Design verhindert außerdem jeglichen Lichtverlust und sorgt für ein konsistentes und nahtloses Beleuchtungserlebnis. Dies ermöglicht unendliche Möglichkeiten bei der Gestaltung von Lichtlinien und sogar speziellen Formen und gibt Designern die Freiheit, einzigartige und maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen mit Leichtigkeit zu schaffen.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SLIDER ANBAU | PROFIL: COLOR 02 BLACK VELVET | OPAL DIFFUSOR

WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.

MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT/SLIDER

00	01	02	03	04	05
	07	08	09	12	13
	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29

RAL Classic or any other special color on request

ARE YOU READY FOR THE FUTURE OF LIGHT CONFIGURATION?

1. KONFIGURATION STARTEN

Wählen Sie ein vorgefertigtes Design oder entwerfen Sie Ihr eigenes. Form, Farben und Einsätze können Sie in späteren Schritten noch ändern.



2. WELCHE FORM DARF ES SEIN?

Bauen Sie die Form Ihrer SLIDER ganz individuell nach Ihren Wünschen. Farben und Einsätze können SIe in einem späteren Schritt gestalten.



3. SYSTEM FARBE

Wählen Sie die Systemfarbe, die standardmäßig für die meisten Elemente verwendet wird.



4. AUFHÄNGUNG

Definieren Sie die Länge und die Farbe für Ihre Aufhängung.

5. STROMZUFUHR

Wählen Sie den Typ und die Farbe der Stromzuführungen sowie des Kabels für Ihre Stromzuführungen.

6. GLOBALE PARAMETER

Definieren Sie globale Parameter und schließen Sie Ihren Entwurf ab.



7. KONFIGURATION FERTIGSTELLEN

Speichern Sie Ihr Design, um weitere Downloads zu generieren (Datenblatt, idt files von Einsätzen, Zeichnungen und vieles mehr).



THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER

DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.

DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?

Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!

works with Apple Home

works with Google Home

works with amazon alexa

works with SmartThings

matter

PHOTO | ARMIN KUPRIAN

POWER

17 - 65 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K — **CRI 90**

2700 K | TUNABLE WHITE | 6500 K — **CRI 90**

BEAMWIDTH

DIRECT

DIFFUSER

OPAL

MICROPRISM

GLARE CONTROL



RASTER WHITE

RASTER BLACK

ENDCAP

BLACK/WHITE

25 PROLICHT COLORS

COLOR

25 PROLICHT COLORS

RAL Classic or any other color on request

SLIDER PROFIL

SLIDER L MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER T MODULE
1260 x 660 mm

SLIDER X MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER ANBAU

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER DIRECT	L: 800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	2534	17	90	IP40	**350-231-.***	**350-244-.***
SLIDER DIRECT	L: 1000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3165	22	90	IP40	**350-232-.***	**350-245-.***
SLIDER DIRECT	L: 1200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3805	26	90	IP40	**350-233-.***	**350-246-.***
SLIDER DIRECT	L: 1400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	4436	30	90	IP40	**350-234-.***	**350-247-.***
SLIDER DIRECT	L: 1600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5067	34	90	IP40	**350-235-.***	**350-248-.***
SLIDER DIRECT	L: 1800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5707	39	90	IP40	**350-236-.***	**350-249-.***
SLIDER DIRECT	L: 2000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6339	43	90	IP40	**350-237-.***	**350-250-.***
SLIDER DIRECT	L: 2200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6970	47	90	IP40	**350-238-.***	**350-251-.***
SLIDER DIRECT	L: 2400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	7610	52	90	IP40	**350-239-.***	**350-252-.***
SLIDER DIRECT	L: 2600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8241	56	90	IP40	**350-240-.***	**350-253-.***
SLIDER DIRECT	L: 2800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8872	60	90	IP40	**350-241-.***	**350-254-.***
SLIDER DIRECT	L: 3000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	9512	65	90	IP40	**350-242-.***	**350-255-.***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER |.-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

SLIDER MODULE ANBAU

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER L	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	7610	52	90	IP20	**350-256-..***	**350-257-..***
SLIDER L RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6660	52	90	IP20	**350-265-..***	**350-266-..***
SLIDER T	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5707	39	90	IP20	**350-258-..***	**350-259-..***
SLIDER T RASTER	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	4995	39	90	IP20	**350-267-..***	**350-268-..***
SLIDER X	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3850	26	90	IP20	**350-260-..***	**350-261-..***
SLIDER X RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3330	26	90	IP20	**350-269-..***	**350-270-..***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER |.-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

works with Apple Home

works with Google Home

works with amazon alexa

works with SmartThings

PHOTO | ARMIN KUPRIAN

POWER

17 - 65 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K — CRI 90

2700 K | TUNABLE WHITE | 6500 K — CRI 90

BEAMWIDTH

DIRECT

DIFFUSER

OPAL | MICROPRISM | GLARE CONTROL | RASTER WHITE | RASTER BLACK



SUSPENSION CABLE: COLOR & LENGTH (2000 / 6000 mm)

WHITE | BLACK | ORANGE | RED | TRANSPARENT

CANOPY

SQUARE
BLACK | WHITE

ROUND
25 PROLICHT COLORS

ENDCAP

BLACK | WHITE | 25 PROLICHT COLORS

COLOR

25 PROLICHT COLORS

RAL Classic or any other color on request

SLIDER PROFIL

SLIDER L MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER T MODULE
1260 x 660 mm

SLIDER X MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER PENDEL DIRECT

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER DIRECT	L: 800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	2534	17	90	IP20	**440-081-.***	**440-094-.***
SLIDER DIRECT	L: 1000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3165	22	90	IP20	**440-082-.***	**440-095-.***
SLIDER DIRECT	L: 1200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3805	26	90	IP20	**440-083-.***	**440-096-.***
SLIDER DIRECT	L: 1400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	4436	30	90	IP20	**440-084-.***	**440-097-.***
SLIDER DIRECT	L: 1600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5067	34	90	IP20	**440-085-.***	**440-098-.***
SLIDER DIRECT	L: 1800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5707	39	90	IP20	**440-086-.***	**440-099-.***
SLIDER DIRECT	L: 2000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6339	43	90	IP20	**440-087-.***	**440-100-.***
SLIDER DIRECT	L: 2200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6970	47	90	IP20	**440-088-.***	**440-101-.***
SLIDER DIRECT	L: 2400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	7610	52	90	IP20	**440-089-.***	**440-102-.***
SLIDER DIRECT	L: 2600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8241	56	90	IP20	**440-090-.***	**440-103-.***
SLIDER DIRECT	L: 2800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8872	60	90	IP20	**440-091-.***	**440-104-.***
SLIDER DIRECT	L: 3000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	9512	65	90	IP20	**440-092-.***	**440-105-.***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER |.-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

SLIDER PENDEL MODULE DIRECT

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER L	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	7610	52	90	IP20	**440-132-.***	**440-133-.***
SLIDER L RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6660	52	90	IP20	**440-147-.***	**440-148-.***
SLIDER T	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5707	39	90	IP20	**440-134-.***	**440-135-.***
SLIDER T RASTER	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	4995	39	90	IP20	**440-149-.***	**440-150-.***
SLIDER X	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3850	26	90	IP20	**440-136-.***	**440-137-.***
SLIDER X RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	3330	26	90	IP20	**440-151-.***	**440-152-.***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER |.-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

works with Apple Home

works with Google Home

works with amazon alexa

works with SmartThings

PHOTO | ARMIN KUPRIAN

POWER

17 - 65 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K — CRI 90

2700 K | TUNABLE WHITE | 6500 K — CRI 90

BEAMWIDTH

DIRECT/INDIRECT

DIFFUSER

OPAL

MICROPRISM

GLARE CONTROL

RASTER WHITE

RASTER BLACK

INDIRECT LENS

OPAL LENS

BATWING LENS

SUSPENSION CABLE: COLOR & LENGTH (2000 / 6000 mm)

WHITE | BLACK | ORANGE | RED | TRANSPARENT

CANOPY

SQUARE
BLACK | WHITE

ROUND
25 PROLICHT COLORS

ENDCAP

BLACK | WHITE

25 PROLICHT COLORS

COLOR

25 PROLICHT COLORS

RAL Classic or any other color on request

SLIDER PROFIL

SLIDER L MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER T MODULE
1260 x 660 mm

SLIDER X MODULE
1260 x 1260 mm

SLIDER PENDEL DIREKT/INDIREKT

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	4503	30	90	IP20	**440-107-.***	**440-120-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 1000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5784	39	90	IP20	**440-108-.***	**440-121-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 1200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	7075	47	90	IP20	**440-109-.***	**440-122-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 1400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8365	56	90	IP20	**440-110-.***	**440-123-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 1600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	9647	65	90	IP20	**440-111-.***	**440-124-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 1800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	10937	73	90	IP20	**440-112-.***	**440-125-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 2000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	12228	82	90	IP20	**440-113-.***	**440-126-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 2200	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	13509	90	90	IP20	**440-114-.***	**440-127-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 2400	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	14799	99	90	IP20	**440-115-.***	**440-128-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 2600	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	16090	108	90	IP20	**440-116-.***	**440-129-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 2800	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	17371	116	90	IP20	**440-117-.***	**440-130-.***
SLIDER DIRECT/INDIRECT	L: 3000	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	18662	125	90	IP20	**440-118-.***	**440-131-.***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER | .-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

SLIDER PENDEL MODULE DIREKT/INDIREKT

PRODUCT	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART.-N° EXCL. DV	ART.-N° INCL. DV
SLIDER X MODULE	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	12792	86	90	IP20	**440-138-.***	**440-139-.***
SLIDER X MODULE RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	11843	86	90	IP20	**440-153-.***	**440-154-.***
SLIDER T MODULE	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	9594	65	90	IP20	**440-140-.***	**440-141-.***
SLIDER T MODULE RASTER	1260 x 660	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	8882	65	90	IP20	**440-155-.***	**440-156-.***
SLIDER L MODULE	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	6396	43	90	IP20	**440-142-.***	**440-143-.***
SLIDER L MODULE RASTER	1260 x 1260	2700 | 3000 | 3500 | 4000 & TUNABLE WHITE 2700 - 6500	5921	43	90	IP20	**440-157-.***	**440-158-.***

CONTROL OPTION: * .-0 ON/OFF | .-2 DALI | .-4 MATTER | .-5 TW DALI | .-6 TW MATTER

works with Apple Home

works with Google Home

works with amazon alexa

works with SmartThings

SLIDER FAMILY | KOMPONENTEN

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ART.-N° SURFACE	ART.-N° SUSPENDED DIRECT	ART.-N° SUSPENDED DIRECT / INDIRECT
	ENDCAP BLACK/WHITE		**350-2630**	**440-1450**	**440-1450**
	ENDCAP RASTER BLACK/WHITE	•	**350-2632**	**440-1452**	**440-1452**
	ENDCAP POWDERCOATED		**350-2631**	**440-1451**	**440-1451**
	ENDCAP RASTER POWDERCOATED	1-29	**350-2633**	**440-1453**	**440-1453**
	LINEAR CUPPLER	•	**350-2634**	**440-1454**	**440-1454**
	CANOPY SQUARE BLACK/WHITE ON/OFF 3 POL			**440-1460**	**440-1460**
	CANOPY SQUARE BLACK/WHITE DALI 5 POL	•	•	**440-1461**	**440-1461**
	CANOPY ROUND ON/OFF 3 POL			**440-1462**	**440-1462**
	CANOPY ROUND ON/OFF 3 POL	1-29	•	**440-1463**	**440-1463**
	SUSPENSION CABLE WITH MOUNTING LIP 2 / 6 m	1-29	•	**440-1456**	**440-1456**
	MONTAGECLIP	•	**350-2636**	•	•



PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

PROLICHT HEADQUARTER | NEU-GÖTZENS | TYROL

Wenn Sie Ihren anspruchsvollen Kunden maßgeschneiderte High-Tech-Qualitätsprodukte versprechen, können Sie diese nicht irgendwo herstellen lassen.
Wir fertigen unsere Produkte dort, wo die bestausgebildeten Techniker, Ingenieure und Designer zu Hause sind: mitten in den Tiroler Alpen.

Schließlich ist es ihr Können, das den Unterschied macht. Und es ist ihre Kompetenz, die PROLICHT zu einem der weltweit erfolgreichsten Premiumhersteller für architektonische Lichtkonzepte gemacht hat. Nachhaltig produziert und maßgeschneidert in der Mitte Europas, im Herzen der Tiroler Alpen.

FOTO | ARMIN KUPRIAN

EDITOR	Filippo Bettinzoli, PROLICHT PROLICHT GmbH | Austria 6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9 T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22 marketing@prolicht.at | www.prolicht.at
TECHNICAL SUPPORT	Robert Karacic
GRAPHIC DESIGN	Tonia Wiedenmann
TEXT	Julia Kopp
PRODUCT PHOTOS	Armin Kuprian
PRODUCT RENDERINGS	Aurel Petic, RMN visual studio, brandshoot
EDITION	Frühling 2023


DISCOVER MORE ON
WWW.PROLICHT.AT/SLIDER

FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT