







G-BOARD KATALOG | AUGUST 2023 DEUTSCH


Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.


Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit












### G-BOARD

Kinetisch grafische Lichtkompositionen. Die modularen Deckenelemente G-50 BOARD sind oberflächenmontiert und können bis zu vier SNOOKER- oder HANGOVER-Leuchten mit GRAVITY LIFT zur flexiblen Höhenverstellung der Leuchten aufnehmen. Miteinander kombiniert, verwandeln die G-50 BOARDS jede Decke in ein grafisches Muster. Für Öffnungen, in denen keine Leuchte installiert ist, sind Abdeckungen erhältlich.

### 2 SHAPES




### 4 EINSÄTZE




### COLOR MAKES A DIFFERENCE


Einzigartige Farben und Oberflächen, mit unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, ermöglichen es, mit unseren 25 PROLICHT-Farben ein ganzheitliches Einrichtungskonzept zu vervollständigen oder besondere Highlights zu setzen. RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe ist auf Anfrage erhältlich.










G-BOARD



Mit unserem GRAVITY LIFT System lassen sich Höhe und Position der Pendelleuchten auf einfachste und flexible Weise einstellen. Variable Anordnungen schaffen immer wieder neue Raumstrukturen und Lichtkompositionen. Die Beleuchtung kann werkzeuglos an die wechselnden Anforderungen flexibler Räume angepasst werden.









MONTAGEMÖGLICHKEIT: AUFPUTZ- UND HÄNGEMONTAGE





G-BOARD | SNOOKER SHINE






# G-BOARD ROUND G-BOARD ROUND PLAY






## G-BOARD ROUND

Als einzelnes Element, in einer Doppelkombination, als strenge geometrische Form oder als endlos fließendes Arrangement: Mit unserem neuen G-BOARD ROUND und ROUND PLAY sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neben unseren leistungsstarken Einsätzen SNOOKER und INVADER HANGOVER kann das Lichtsystem nun auch mit den ikonischen Pendelleuchten MELT und OPAL von Tom Dixon ausgestattet werden und bietet so noch mehr Möglichkeiten, die gewünschte Lichtatmosphäre zu schaffen.





MONTAGE: NUR AUFPUTZMONTAGE MÖGLICH






### G-BOARD | MODELLING WITH CRAVITY LIFT

MIT GRAVITIY LIFT lassen sich Höhe und Position der Kugelleuchten einfach und flexibel einstellen.

Die variablen Anordnungen (MODELLING, SERVING) schaffen immer wieder neue Raumstrukturen. So reagieren alle Einsätze wunderbar auf wechselnde Lichtbedürfnisse.








SNOOKER SHINE: 02 BLACK VELVET | SHINE RING WHITE

# EINSÄTZE

SNOOKER SHINE: COLOR 03 CRYSTAL WHITE | SHINERING RING WHITE

## SNOOKER



### SNOOKER

Ø 72 mm

	LUMEN MAX.	
	352 lm	
	WATT	
	6.5 W	
	CCT	
2700 K	3000 K	4000 K

### BEAMWIDTH



25 PROLICHT COLORS

### CAN HAVE ACCESSORY | SHINE RING







RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe auf Anfrage












SNOOKER METAL CHROME | SHINE RING WHITE

## SNOOKER METAL



### SNOOKER METAL

Ø 72 mm

	LUMEN MAX.	
	352 lm	
	WATT	
	6.5 W	
	CCT	
2700	3000 K	4000








SNOOKER METAL




















HANGOVER SHINE: COLOR 25 GUN METAL, SHINE RING: WHITE | HANGOVER KORONA, COLOR 27 COPPER MINE

## HANGOVER










28 29 RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe auf Anfrage



HANGOVER | COLOR 02 BLACK VELVET | CORONA CONE 02 BLACK VELVET



KORONA CONE
Der Tiefenreflektor lenkt das Licht
effektiv am Kegel vorbei, ohne die
Lichtfarbe zu verändern. Der Kegel
kann in jeder der 25 PROLICHT-Farben
angepasst werden.




SHINE RING
Die Leuchte kann auch mit einem
Leuchtring in einer von 6 verschiedenen Farben ausgestattet werden.
KORONA SHINE schafft farbige Akzente und stimmungsvolle Highlights.

### MICRODOT

Die integrierten Linsenoptiken ermöglichen Abstrahlwinkel zwischen 24° und 58°. Die verfügbaren Varianten mit MICRODOT-Technologie bieten maximale Effekte. NUR LICHT - KEINE BLENDUNG.







## MELT MINI



MELT MINI

DIAMETER
Ø 280 mm
LUMEN MAX.
234 lm
WATT
8 W
ССТ
7000 K







## OPAL 25



DIAMETER
Ø 250 mm
LUMEN MAX
506 lm
WATT
8 W
ССТ
7000 K



### WWW.PROLICHT.AT

# CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

 00
 01
 02
 03
 04
 05

 07
 08
 09
 12
 13

 15
 16
 17
 18
 19

 20
 21
 22
 23
 24

 25
 26
 27
 28
 29

RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe auf Anfrage

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, sein eigenes, masßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.

# MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE: PROLICHT.AT/G-BOARD





Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

### UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.


# DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?

Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren. Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!


Alle PROLICHT Matter-Leuchten sind mit Smart Home - Systemen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und vielen anderen Systemen kompartibel und steuerbar.

# THE FUTURE IS NOW! PROLICHT WORKS WITH MATTER











G-BOARD ROUND PLAY







## 25 PROLICHT COLORS RAL Classic oder jede andere Sonderførbe auf Anfrage

### G-BOARD

DESCRIPTION	DIMENSION / mm	ARTN°
G-BOARD	745 x 990   H: 50	350-0015

### G-BOARD ROUND

DESCRIPTION	DIMENSION / mm	LUMEN MAX	WATT	CRI	ARTN°
G-BOARD ROUND	Ø 806   H:50				350-0016
G-BOARD ROUND PLAY	Ø 806   H:50				350-0017







SNOOKER SNOOKER SHINE



### CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN

### COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K 4000 K

### BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°





### SNOOKER

25 PROLICHT COLORS

### **SNOOKER**

DESCRIPTION	DIAMETER	CC	CT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
SNOOKER	Ø 72 mm	2700 3	500 4000	352	6.5	90	7-02413-02
SNOOKER SHINE	Ø 72 mm	2700 3	500 4000	352	6.5	90	7-02413-02





### CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

### COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K 4000 K

### BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°





### SNOOKER METAL




### SNOOKER METAL (CHROME)

DESCRIPTION	DIAMETER		CCT / K	LU	IMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
SNOOKER METAL	Ø 72 mm	2700	3000	4000	352	6.5	90	7-02407-02
SNOOKER METAL SHINE	Ø 72 mm	2700	3000	4000	352	6.5	90	7-02418-02









COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTI

DIRECT



### **MELT MINI**

DESCRIPTION		DIAMETER	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° STANDARD	ARTN° DALI
MELT MINI CHROME	lift included	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-416-0010CH	TD-416-0012CH
MELT MINI COPPER	lift included	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-416-0010CO	TD-416-0012CO
MELT MINI GOLD	lift included	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-416-0010GO	TD-416-0012GO
MELT MINI SMOKE	lift included	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-416-0010SM	TD-416-0012SM



COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT




### OPAL 25

DESCRIPTION	DIAMETER	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° STANDARD	ARTN° DALI
OPAL 25	Ø 250 mm	3000	506	8	80	TD-416-00300P	TD-416-00320P









BEAMWIDTH

SUPER SPOT 9° up to VERY WIDE FLOOD 58





### HANGOVER



### **HANGOVER**

DESCRIPTION		DIMENS	ION / mm			CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° L 150	ARTN° L 300	ARTN° L 450
HANGOVER PLUG 30	Ø 28	•	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	370	6.5	90	•	810-0381	810-0388
HANGOVER PLUG 40	Ø 40	L: 150	L: 300	•	2700	3000	4000	868	9.8	90	810-0560	810-0570	•
HANGOVER PLUG 75 DIRECT	Ø 75	L: 150	•	•	2700	3000	4000	422	6.5	80	810-0450	•	•
HANGOVER PLUG 75 DIRECT   INDIRECT	Ø 75	L: 150			2700	3000	4000	788	9.7	90	810-0460		



### G-BOARD

### G-BOARD | KOMPONENTEN

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN° STANDARD ARTN° DALI
	G-BOARD FOR GRAVITY LIFT	1-29	350-0015
	G-BOARD ROUND FOR GRAVITY LIFT	1-29	350-0016
	G-BOARD ROUND PLAY FOR GRAVITY LIFT	1-29	350-0017
	LINEAR CONNCECTOR	•	350-0019
&F	STAR CONNECTOR	•	350-0044
A.S.	MOUNTING AID	•	350-0045
7777	COVERAGE   SET OF 4 PIECES	1-29	350-0046

### G-BOARD | KOMPONENTEN

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN° STANDARD	ARTN° DALI
Hing in	POWER SUPPLY UNIT 48 V 150 W	•	14-00527	14-00528
	GRAVITY LIFT 48 V 500 MA	•	810-0290	810-0292
	GRAVITY LIFT MECHANICAL	•	810-0305	
	SNOOKER DECOR	1-29	810-0316	
	HANGOVER PLUG DECOR	1-29	810-0386	
	HANGOVER PLUG DECOR	1-29	810-0393	



60 | 61





**EDITOR** 

Filippo Bettinzoli, PROLICHT PROLICHT GmbH | Austria 6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9 T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22 marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann TEXT Julia Kopp

PRODUCT PHOTOS

Armin Kuprian

PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic | BRANDSHOOT | MOZING STUDIO

EDITION

August 2023



